# Stèle design pour boîte aux lettres GOETHE avec compartiment à journaux - RAL au choix - Préparée pour LOXONE Intercom/Code Touch | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1




**Product number** 215-STL-160-1ZFS-LX-LOX1

## Product description

### Colonne de boîte aux lettres design GOETHE avec compartiment pour journaux - RAL au choix - préparée pour LOXONE Intercom/Code Touch

Colonne de boîte aux lettres de haute qualité avec compartiment pour journaux dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour un espace d'entrée exigeant. La forme rectiligne sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. L'intercom LOXONE peut être intégré de manière harmonieuse dans le design affleurant et être remplacé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce LOXONE Intercom (incl. perçage pour la sortie sonore) ou 1 pièce LOXONE Intercom (incl. perçage pour la sortie sonore) + 1 pièce LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Les dimensions du caisson individuel offrent une capacité d'environ 16 litres, la large ouverture garantit qu'aucun courrier n'arrive froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'a qu'à être insérée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Avec l'agencement de la serrure, cette boîte est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au bord d'écoulement, le courrier intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'une installation autonome sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

**Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5**

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (L x H 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), peint par poudrage en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, permettant d'y insérer de grandes lettres sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Inscription de nom optionnelle d'environ 15-20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 70-80 mm de hauteur.
- Compartiment pour journaux (L x H 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), peint par poudrage en RAL au choix avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, alors dans la police choisie).
- Le compartiment pour journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (L x H 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), peint par poudrage en RAL au choix.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, peint par poudrage en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, peint par poudrage en RAL au choix.
- Panneau arrière et plaque de fond en aluminium 6 mm AlMg3 W19, peint par poudrage en RAL au choix.
- Fixation invisible dans la colonne grâce à une plaque de fond renforcée.
- Acheminement de câble invisible possible à travers le corps. La hauteur totale est de 1,65 m.
- **SANS LOXONE Intercom / composants système !**

## Information importante

Préparation pour caméra ou interphone

**Nous recommandons toujours que l'installation électrique soit réalisée par un électricien.**

Nous proposons la préparation pour postes d'appel de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas d'appareils finaux : il s'agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et des perforations, afin que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non inséré complètement permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | GOETHE |
| **Fonctions** | Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | LOXONE |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Type de montage** | Autonome |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser |
| **Inscription du nom** | Inscription du nom en gravure laser |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 1 boîte aux lettres |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | BK 400,0 \| ZF 200,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Volume en litres** | BK 16,0 \| ZF 8,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 360,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 800,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 400,0 |
| **Hauteur de construction en mm** | 1614,0 |
| **Largeur totale en mm** | 408,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 + 25,0 Toit de pluie |
| **Poids en kg** | 46 |
| **État de livraison** | livré monté |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618