Système de boîtes aux lettres en applique STORM pour 6 logements – à 3 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 6 boîtes aux lettres (3x2)



Product number 480A-6W-7016

Product description

Installation de boîtes aux lettres en saillie STORM pour 6 logements – RAL 7016 gris anthracite

Avec six boîtes aux lettres individuelles, cette installation de boîtes aux lettres en saillie STORM est conçue pour les immeubles résidentiels, les immeubles mixtes et les petits locaux commerciaux. La version large maintient la hauteur de l’installation relativement basse et permet une utilisation confortable et claire.

L’ensemble visible de la boîte aux lettres est réalisé en acier galvanisé de haute qualité. La finition RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate est appliquée de manière uniforme sur les boîtes aux lettres, l’auvent pare-pluie et les habillages latéraux, conférant un aspect général particulièrement haut de gamme et moderne.

Chacun des 6 compartiments dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 340 mm pour DIN C4 en orientation paysage, d’un volet d’insertion atténué par des tampons en caoutchouc de haute qualité et d’une porte d’extraction s’ouvrant vers le bas avec arrêt d’ouverture. Des barres de maintien du courrier, des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables assurent une attribution claire et une utilisation confortable.

Les avantages de l’installation de boîtes aux lettres en saillie STORM en un coup d’œil

Idéale pour immeubles résidentiels et petits locaux commerciaux

Avec six boîtes aux lettres individuelles, cette installation de boîtes aux lettres en saillie STORM est conçue pour les immeubles résidentiels, les immeubles mixtes et les petits locaux commerciaux. La version large maintient la hauteur de l’installation relativement basse et permet une utilisation confortable et claire.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Construction haut de gamme en acier galvanisé

Les boîtes aux lettres, l’auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Cette base de matériau robuste est conçue pour une utilisation durable en zone d’entrée et confère à l’installation STORM une construction solide et qualitative.

RAL 7016 gris anthracite – structure fine mate

L’ensemble visible de l’installation est uniformément laqué en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate. La surface finement structurée et mate donne une impression haut de gamme, moderne et se combine particulièrement bien avec les façades, portes et profils de fenêtres contemporains.

Insérer confortablement du courrier DIN C4

Les ouvertures d’insertion de 35 × 340 mm sont conçues pour les envois au format DIN C4 en orientation paysage. Les enveloppes plus grandes peuvent également y être insérées sans être pliées.

Confort réfléchi au quotidien

Des tampons en caoutchouc atténuateurs, des portes d’extraction s’ouvrant vers le bas avec arrêt d’ouverture et des barres de maintien du courrier intégrées rendent l’usage quotidien agréable. Des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une attribution claire.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres en saillie STORM

Construction et finition

Exécution 3 colonnes × 2 rangées
Boîtes aux lettres 6 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Auvent pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort du courrier

Ouverture d'insertion 35 × 340 mm par boîte aux lettres, adapté pour DIN C4 en orientation paysage
Volets d'insertion Avec tampons en caoutchouc de haute qualité, atténuateurs acoustiques
Retrait du courrier Par l’avant, porte s’ouvrant vers le bas avec arrêt d'ouverture
Barre de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte aux lettres
Clés 12 clés au total, 2 par boîte aux lettres
Plaques nominatives 6 plaques nominatives interchangeables protégées, une par logement

Montage et fabrication

Type de montage Montage mural en saillie
Vis de montage Fournies
Domaine d'application Idéale pour immeubles résidentiels et petits locaux commerciaux
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale du courrier inséré, nous recommandons l’installation sous un auvent ou dans un hall d’entrée abrité. Les envois doivent être entièrement insérés pour que les volets d'insertion puissent se refermer complètement.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, la capacité portante et l’état du mur doivent être vérifiés. Selon la maçonnerie, le béton ou la composition de la façade, des chevilles supplémentaires ou des systèmes de fixation spéciaux peuvent être nécessaires. Les vis de montage fournies doivent être utilisées en fonction de la situation d’installation concrète ou complétées de manière professionnelle si nécessaire.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	661,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1112,0 | 1123,0
Largeur totale en mm	1112,0 | 1123,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	36
État de livraison	Kit de montage pour installation par vos soins

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618