Ensemble de boîtes aux lettres en saillie STORM pour 2 logements – 2 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)



Product number 480A-2W-7016

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en saillie STORM pour 2 logements – RAL 7016 Gris anthracite

Cette installation STORM en saillie est conçue pour les maisons bi-familiales, les logements annexes et les petits locaux commerciaux où les deux boîtes aux lettres doivent être facilement accessibles sur un même niveau. La version large et basse crée un effet particulièrement sobre sur de grandes surfaces murales.

Les caissons, le chapeau anti-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé de haute qualité. Le revêtement par poudre en RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate, unit les éléments individuels dans une face avant homogène et haut de gamme.

Chacun des 2 compartiments dispose d’une fente d’introduction de 35 × 340 mm pour DIN C4 en orientation paysage, d’un clapet d’introduction amorti par des tampons en caoutchouc de qualité ainsi que d’une porte de retrait s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture. Un crochet de maintien du courrier, des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une attribution claire et une utilisation confortable.

Les avantages de l'ensemble de boîtes aux lettres STORM en saillie en un coup d'œil

Idéal pour deux logements avec une hauteur de service confortable

Cette installation STORM en saillie est conçue pour les maisons bi-familiales, les logements annexes et les petits locaux commerciaux où les deux boîtes aux lettres doivent être facilement accessibles sur un même niveau. La version large et basse crée un effet particulièrement sobre sur de grandes surfaces murales.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Construction haut de gamme en acier galvanisé

Les boîtes aux lettres, le chapeau anti-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Cette base matérielle robuste est conçue pour un usage durable en entrée et confère à l'installation STORM une construction solide et de valeur.

RAL 7016 Gris anthracite – structure fine mate

La totalité de l'installation visible est uniformément revêtue par poudre en RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate. La surface finement structurée et mate apparaît haut de gamme, moderne et se combine particulièrement bien avec des façades, portes et profils de fenêtres contemporains.

Dépôt confortable du courrier DIN C4

Les ouvertures d'introduction de 35 × 340 mm sont conçues pour les envois au format DIN C4 en orientation paysage. Les enveloppes plus grandes peuvent ainsi être déposées sans pliure.

Confort réfléchi au quotidien

Tampons en caoutchouc amortissants, portes de retrait s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture et crochets de maintien du courrier intégrés rendent l'utilisation quotidienne agréable. Des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une attribution claire.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres STORM en saillie

Construction et surface

Ausführung 2 colonnes × 1 rangée
Postfächer 2 boîtes aux lettres fermables séparément
Material Briefkästen Acier galvanisé
Regendach und Seitenverkleidung Acier galvanisé
Oberfläche RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Norm Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort courrier

Einwurföffnung 35 × 340 mm par boîte aux lettres, adapté pour DIN C4 en orientation paysage
Einwurfklappen Avec tampons en caoutchouc amortissants de qualité
Postentnahme Par l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Posthaltebügel Intégré dans chaque boîte aux lettres
Schlüssel 4 clés au total, 2 par boîte aux lettres
Namensschilder 2 plaques nominatives interchangeables protégées, une par partie

Montage et fabrication

Montageart Montage mural en saillie
Montageschrauben Fournies avec le produit
Einsatzbereich Idéal pour deux logements, avec une hauteur de service confortable
Fertigung Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale du courrier déposé, nous recommandons le montage sous un auvent ou dans un espace d’entrée protégé. Les envois doivent être entièrement insérés afin que les clapets d’introduction puissent se refermer complètement.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, la portance et la nature du mur doivent être vérifiées. Selon le matériau (maçonnerie, béton) ou la construction de la façade, des chevilles supplémentaires ou des systèmes de fixation spéciaux peuvent être nécessaires. Les vis de montage fournies doivent être utilisées en fonction du cas d’installation concret ou complétées de manière professionnelle si nécessaire.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	331,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	742,0 | 752,0
Largeur totale en mm	742,0 | 752,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	12
État de livraison	Kit de montage pour installation par vos soins

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618