Boîte aux lettres design en applique GOETHE AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - Sonnette et boîtier pour interphone - PERSONNALISABLE | avec compartiment à journaux | Préparation individuelle | 200mm de profondeur



Product number 215-AP-1-SP-ZF-IND-200

Product description

Boîte aux lettres design en saillie GOETHE® AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - boîtier sonnette-interphone

Boîte aux lettres en saillie de haute qualité avec compartiment à journaux et boîtier sonnette-interphone au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® est idéale pour un accès d'entrée exigeant. La forme linéaire sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. Le boîtier sonnette-interphone, configurable individuellement, est disponible avec un bouton de sonnette affleurant, une plaque nominative ou un marquage en combinaison avec la préparation souhaitée pour votre poste d'interphone (haut-parleur encastrable non inclus) et/ou la préparation pour caméra.

Les dimensions du caisson individuel permettent une capacité d'environ 16 litres ; la grande ouverture garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence prolongée, ne soient pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture existante (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. La bordure d'écoulement protège de façon optimale le courrier intérieur contre les intempéries. Le battant d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux conditions météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres en saillie de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une forte longévité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité/modularité, une fixation simple des pièces de rechange et une auto-installation peu compliquée. Pour toutes les installations GOETHE®, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l’auto-installation est simple.

Modèle d’utilité protégé selon référence DPMA : DE 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres en saillie de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key fournie avec 2 clés.
- L’introduction du courrier et le retrait se font par l’avant. Battant d’introduction équipé d’amortisseurs d’axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d’introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l’horizontale, permettant d’introduire de grandes enveloppes sans les plier.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d’environ 70–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué RAL au choix avec gravure laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police choisie).
- Le compartiment à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué RAL au choix.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec gravure laser, plaque en plexi ou marquage direct éclairé.
- Bouton-poussoir de sonnette à course courte 8–12 V CC avec anneau lumineux LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L’éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par l’unité de commande. Il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire 8–12 V CC.
- En option, bouton-poussoir lumineux à course courte 8–12 V CC avec pictogramme.
- Préparation possible pour interphone (haut-parleur encastrable non fourni).
- En option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables standard du marché.
- Préparation optionnelle pour caméra (caméra non fournie).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d’écoulement et à un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué RAL au choix.
- Comprend un rail de montage pour fixation murale.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d’interphone

Nous recommandons que l’installation électrique soit toujours réalisée par un électricien.

Nous proposons la préparation pour postes d’interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas les appareils finaux ; il s’agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et des ouvertures, afin que vous puissiez monter votre appareil final sans problème.

Protection contre l’eau

Pour obtenir une protection optimale du courrier contre l’eau, la boîte aux lettres ou le groupe de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier est protégé contre l’eau uniquement s’il est entièrement déposé dans la boîte et que le battant d’introduction est fermé. Un courrier non inséré complètement permet à l’humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	200,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	24
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618