Système de boîtes aux lettres 13 places (5x3) en acier inoxydable, autoportant, Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL au choix | avec 13 boîtes aux lettres (3x5) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix



Product number 385XP-13

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant en acier inoxydable BASIC Plus 385XP ST-T pour 13 logements

L’ensemble autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 13 logements est une solution d’entrée particulièrement stable pour de plus grands ensembles résidentiels, des immeubles multi-locataires et des propriétés à usage commercial. 13 casiers postaux utilisables séparément sont regroupés en une installation claire et durable.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans une teinte RAL au choix. À souligner en particulier : les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé : ils sont également thermolaqués, très robustes et constituent une base exceptionnellement solide pour l’ensemble de boîtes aux lettres. L’acier inoxydable et l’aluminium massif associent durabilité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit sur l’abattant d’insertion, le retrait du courrier par l’avant, une serrure robuste et la plaque de nom interchangeable assurent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l’installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d’œil

Solution robuste pour 13 logements

13 boîtes aux lettres distinctes sont regroupées dans une installation autoportante stable. Chaque casier reste clairement attribué à un utilisateur et peut être verrouillé séparément.

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune environ 12 litres de volume postal. L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en position verticale.

Dépose silencieuse et mécanisme de fermeture robuste

Une lèvre en caoutchouc réduit les bruits d’impact sur l’abattant d’insertion. Des serrures robustes, deux clés par casier et des plaques de nom interchangeables sont conçues pour un usage quotidien.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilés thermolaqués est conçue pour une haute résistance et assure une assise sûre et solide même pour de grandes installations multi-locataires.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d’acier inoxydable V2A et de profilés massifs en aluminium fait de la 385XP une installation de boîtes aux lettres particulièrement résistante. La construction modulaire facilite le montage, l’entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 13 casiers postaux verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 12 litres par casier
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en position verticale
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions additionnelles

Abattants d’insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l’avant
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque de nom Plaque nominative interchangeable solide
Auvent pare-pluie Exécution robuste et ajustée
Évacuation des eaux Gorges d’évacuation intégrées pour une meilleure protection contre l’eau

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé massif en aluminium anodisé, thermolaqué
Construction Conception particulièrement robuste et résistante
Finition Teinte RAL assortie à l’installation
Montage Pose autoportante sur une fondation adaptée
Habillage latéral Exécution ajustée
BASIC Plus Conception modulaire, facile d’entretien et adaptée au montage

Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un support plan et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l’alignement doivent être adaptés au poids de l’installation, à sa taille, à la nature du sol et aux contraintes locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

L’auvent pare-pluie, l’habillage latéral ajusté et les gorges d’évacuation intégrées contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être complètement insérés afin que les abattants d’insertion puissent se refermer entièrement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus repose sur l’acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La conception modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est pensée pour une longue durée d’utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 13 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	980,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	88
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres divisée

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618