Colonne de 6 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385 X ST-R avec boîtier de sonnette - RAL au choix | Liens | ? Couleur au choix | avec 6 boîtes aux lettres



Product number 385XR-6-SP-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385X ST-R avec module sonnette/interphone pour 6 logements – bandeau à gauche

L’ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385X ST-R pour 6 logements associe des boîtes aux lettres de haute qualité à un module sonnette/interphone intégré. Il en résulte une solution d’entrée compacte pour immeubles résidentiels, ensembles d’habitation ainsi que pour des bâtiments de bureaux et commerciaux, regroupant boîte aux lettres, boutons de sonnette et la préparation pour un haut-parleur encastrable dans une seule installation. Dans cette version, le module sonnette/interphone est positionné à gauche des boîtes aux lettres.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont revêtues par poudrage dans la couleur RAL choisie. Les éléments porteurs résistants aux intempéries, en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé, créent un contraste haut de gamme et constituent la sous-construction autoportante stable.

Chaque compartiment offre un volume d’environ 12 litres. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Une languette amortissante en caoutchouc sur la trappe d’insertion, le retrait frontal du courrier et des portes robustes s’ouvrant de gauche à droite garantissent une utilisation quotidienne pratique.

Les avantages de l’ensemble BASIC Plus 385X ST-R en un coup d’œil

Boîte aux lettres et sonnette dans une seule installation

6 compartiments de courrier utilisables séparément sont combinés à un module sonnette/interphone intégré. L’espace d’entrée reste ainsi fonctionnel et esthétiquement unifié.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accueille également les envois DIN C4 plus grands au format portrait.

Préparé pour haut-parleur encastrable

L’emplacement pour l’interphone est équipé d’un adaptateur universel. Il est ainsi possible d’installer des haut-parleurs encastrables standard d’un système d’interphone ; haut-parleur et interphone ne font pas partie de la fourniture de base.

Éléments porteurs massifs en acier inoxydable

L’ensemble autoportant est soutenu par des éléments porteurs de Ø 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé. Selon la configuration choisie, la fixation peut se faire par vissage sur un fond ou par scellement dans le béton.

BASIC Plus – couleur au choix

Les boîtes aux lettres en V2A revêtues par poudrage peuvent être choisies dans une couleur RAL adaptée à l’architecture. Éléments porteurs brossés, construction modulaire et fabrication allemande complètent cet ensemble durable.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385X ST-R

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 compartiments de courrier verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, revêtement par poudrage dans la couleur RAL de votre choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Module sonnette et interphone

Boutons de sonnette 6 boutons ronds en acier inoxydable type 4
Module sonnette/interphone Acier inoxydable V2A, revêtu par poudrage dans la couleur RAL
Préparation pour interphone Perforation pour interphone avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables standard
Position du bandeau Gauche
Accès câbles Accès latéral pour câbles ; cheminement caché des câbles à travers l’élément porteur
Remarque de livraison Haut-parleur encastrable / interphone non inclus dans la fourniture de base

Éléments porteurs et montage

Éléments porteurs Ø 60 mm acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix : montage par vissage ou scellement dans le béton
Hauteur de construction Selon la configuration des éléments porteurs sélectionnée
Matériau de base Utilisation systématique d’acier inoxydable V2A
Construction Conception modulaire et facilitant le montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant le module sonnette/interphone

La préparation pour l’interphone est prévue pour le montage d’un haut-parleur encastrable approprié. La planification, le raccordement électrique et la mise en service de l’interphone doivent être effectués par du personnel qualifié.

Installation de l’ensemble autoportant

Pour le montage par vissage, un fond plat et suffisamment porteur est nécessaire. Pour la version à sceller, les éléments porteurs doivent être ancrés verticalement et de manière durable dans un massif en béton de dimensions appropriées. La fixation et le fond doivent être adaptés au poids de l’ensemble, à la nature du sol et aux conditions locales.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement si les envois sont complètement insérés et si les trappes d’insertion sont fermées. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète des trappes.

Construction BASIC Plus et pièces détachées

La série BASIC Plus est modulaire et conçue pour faciliter le montage. L’utilisation systématique d’acier inoxydable V2A favorise une longue durée de vie ; des pièces détachées sont directement disponibles pour les ensembles BASIC Plus.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	765,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	50
État de livraison	La livraison s'effectue par blocs, éléments porteurs / boîte aux lettres livrés séparément

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618