Ensemble de 8 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC 385-VA ST-R - Acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385-VA-8W

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 8 logements BASIC 385 pour 8 foyers – version large multicolonne – acier inoxydable V2A brossé

L’ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385 pour 8 foyers associe une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Il convient pour des immeubles résidentiels, des ensembles d’habitation et des biens à usage commercial et peut être positionné indépendamment de la façade, à l’entrée de la propriété, le long d’une allée ou d’un chemin d’accès.

La version W répartit les casiers dans une configuration d’installation plus large et multicolonne, offrant une façade lisible pour plusieurs utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries et présentent une finition brossée de haute qualité. Un habillage latéral ajusté avec toit pare-pluie regroupe les boîtes individuelles en une installation fermée.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format vertical. Une bavette en caoutchouc atténuant les bruits réduit les chocs, tandis que les portes de retrait en façade s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro de clé et une plaque nominative interchangeable située sous la trappe d’introduction.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Disposition large, multicolonne

Les 8 casiers sont disposés dans une configuration d’installation plus large et multicolonne. Cela crée une façade lisible et répartit les casiers sur plusieurs colonnes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Large ouverture conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les enveloppes de grand format peuvent également être insérées sans pliure.

Introduction silencieuse et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc atténuant les bruits réduit les chocs des trappes d’introduction. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes s’ouvrant de gauche à droite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version en acier inoxydable combine boîtes, habillage et éléments de support en une installation haut de gamme et facile d’entretien.

Qualité éprouvée BASIC, fabriquée en Allemagne

La combinaison d'une sélection de matériaux solides, de casiers conformes à la DIN EN 13724 et d'une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385 une solution durable pour un usage quotidien.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-VA-8W
Série BASIC 385 ST-R
Conception Version large, exécution multicolonne
Nombre de boîtes aux lettres 8 casiers utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Toit pare-pluie / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d’introduction Avec bavette en caoutchouc atténuant les bruits
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et fixation

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix : montage vissé ou scellement dans le béton
Fixation Les ancrages pour montage vissé ne sont pas inclus ; à sélectionner séparément en fonction du fondation

Taille et volume des boîtes aux lettres

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la taille 300 × 220 × 385 mm est également disponible avec environ 25 litres de volume.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons un massif en béton suffisamment dimensionné. Lors du scellement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être positionnés d’aplomb et ancrés de manière permanente dans la fondation. La taille du massif et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur un massif

Pour le montage vissé, un massif en béton plan et porteur est nécessaire. Les ancrages appropriés (chevilles) ou les moyens de fixation doivent être choisis en fonction du support et des charges de l’installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les ancrages à expansion ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n’est protégé contre l’humidité et les salissures que si l’envoi est complètement introduit et que la trappe est fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, malgré une exécution conforme à la norme, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	765,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	42
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618