Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral | Droite | 100mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres (2x1) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-2W-SP-100-R

Product description

Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral

Fabrication de qualité allemande « Made in Germany » par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique 2 places est entièrement réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, finition brossée. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un battant d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, une plaque de nom interchangeable solide, un support de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une pose facile par vos soins. Pour toutes les installations BASIC Plus, des Pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à la conception, la pose par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet simplifié, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural compliqué des boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité, résistant aux intempéries, finition brossée.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement en acier inoxydable ajusté avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent font partie de cette version et sont réalisés en acier inoxydable V2A, finition brossée. L'exécution ajustée forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée et constructivement coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en position horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré du battant avec butoir en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. Le support de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone sonnette et interphone intégrée

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec grille pour l'installation d'interphones standards ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec l'ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour une installation simple par vos soins.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 1
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface de la boîte Brossée
Partie sonnette/interphone Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Battant d'insertion Amorti par butoir en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous le battant d'insertion
Support de maintien du courrier Intégré pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage Applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, brossé
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour montage mural, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Les objets postaux sont protégés de manière optimale contre l'humidité et la saleté en cas d'insertion complète et de fermeture du battant. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

Remarque sur la fixation murale

Avant l'installation, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure existante du mur.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur totale en mm	880,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618