Ensemble de boîtes aux lettres encastrées 1x2 pour 2 personnes BASIC 382U UP avec caisson de sonnette - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 100mm de profondeur | En haut | avec 2 boîtes aux lettres



Product number 382U-7016-2S-SP-O-100

Product description

Installation de boîte aux lettres encastrée 2 places 1x2 BASIC 382U UP avec tableau de sonnette - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres encastrée moderne 2 places avec tableau de sonnette pour interphone (caméra optionnelle) - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, laqué par poudrage en gris anthracite RAL 7016. La finition très haut de gamme et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre best-seller. Un rebord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque de nom interchangeable solide, un crochet de retenue du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre d'encastrement en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse et garantit une très grande longévité.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Boîte aux lettres encastrée 2 places en acier galvanisé, laqué par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- L'installation est réalisée par Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Ouverture de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, convient aussi aux grands courriers sans les plier.
- Trappe de dépôt avec joint en caoutchouc insonorisant pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro, plaque de nom interchangeable (type 2) sous la trappe de dépôt et crochet de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à une profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages avec un très grand volume de courrier.
- **Module parlophone-sonnette en acier galvanisé, laqué par poudrage en gris anthracite RAL 7016**
- Perforation pour interphone avec adaptateur universel. (Interphone/haut-parleur d'encastrement non inclus). Également disponible sans perforation pour interphone.
- L'adaptateur universel est compatible avec tous les haut-parleurs encastrables courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Bouton-poussoir de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force d'appui).
- Antivandalisme - La plaque nominative est résistante aux enfoncements et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, poudré en RAL 7016 gris anthracite.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste interphone

Les interphones doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, la pose et l'installation, adressez-vous à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que si le dépôt est complet et que la trappe est fermée. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut cependant pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm^3). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	810,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	405,0
Largeur totale en mm	405,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	11
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618