Installation de boîtes aux lettres 14 places 7x2 en applique Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | avec 14 boîtes aux lettres (2x7) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite



Product number 385A-7016VA-14W

Product description

Installation de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 14 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 14 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels de grande taille, les résidences collectives et les bâtiments commerciaux. La version plus large en configuration en W répartit les compartiments postaux sur une façade multicolonne et maintient l'ensemble à une hauteur proportionnellement plus basse et lisible.

La finition BI-Color combine des caissons de boîte aux lettres peintes par poudrage en anthracite avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'installation BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 14 compartiments sur une façade plus large. Il en résulte une installation multi-logements facile à consulter avec des compartiments bien accessibles.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format vertical.

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées par boîte et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite à structure fine mate est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux saisissant. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 14 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier zingué en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite, structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté au format DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc pour réduction du bruit
Collecte du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Massif, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d'autres types de supports ou les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être définies sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté que lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 14 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	75
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618