Boîte aux lettres sur pied STORM pour 6 logements – 2 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



Product number 480STQ-6S-7016

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres sur pied STORM pour 6 logements – solution de qualité pour largeur limitée

L'ensemble de boîtes aux lettres sur pied STORM pour 6 logements associe un design clair et moderne à une très grande qualité des matériaux et de la fabrication. Deux colonnes et trois rangées exploitent efficacement l'espace disponible en hauteur et créent six compartiments clairement attribués. L'ensemble est conçu comme une solution d'entrée durable pour des bâtiments résidentiels et commerciaux et est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne.

Les boîtes aux lettres, l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont en **acier galvanisé de haute qualité** et sont **thermolaqués en RAL 7016 gris anthracite, finition structurée fine mate**. Les **poteaux de support 40 × 40 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossés** constituent un contraste de matériau volontairement haut de gamme. C'est notamment la combinaison de la surface anthracite à structure fine et de l'inox brossé qui définit le caractère qualitatif de la série STORM.

Chaque compartiment dispose d'une ouverture d'insertion de 35 × 340 mm pour du courrier format DIN C4 en orientation paysage. Des butées en caoutchouc amortissantes, une porte d'extraction s'ouvrant vers le bas avec arrêt d'ouverture, une barre de maintien du courrier ainsi que deux clés numérotées par boîte assurent une utilisation confortable. Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724.

Les avantages de l'ensemble de boîtes aux lettres sur pied STORM en un coup d'œil

Idéal pour les immeubles résidentiels avec largeur limitée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Six compartiments indépendants, conformité normative et fabrication allemande font de cet ensemble STORM une solution de haute qualité pour les immeubles résidentiels. La largeur totale réduite est particulièrement intéressante lorsque l'entrée de la propriété offre peu d'espace horizontal.

Qualité de matériau très élevée des boîtes aux lettres

Toutes les 6 boîtes aux lettres ainsi que l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Le revêtement par poudre en RAL 7016 gris anthracite, finition structurée fine mate, crée une surface homogène et de grande qualité et souligne l'architecture épurée de l'ensemble.

Poteaux de support haut de gamme en acier inoxydable brossé

Les poteaux de support de section 40 × 40 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et présentent une surface brossée. L'inox haut de gamme constitue la base robuste de l'ensemble et crée un contraste élégant avec la surface anthracite des boîtes aux lettres.

Ouverture DIN C4 et prise de courrier confortable

Tous les compartiments disposent d'une ouverture d'insertion de 35 × 340 mm pour les enveloppes DIN C4 en format paysage. Des butées en caoutchouc réduisent les bruits d'impact ; l'arrêt d'ouverture et la barre de maintien du courrier facilitent une extraction confortable.

Autoportant et planification flexible

En raison de la hauteur de l'ensemble et de son poids total, un ancrage professionnel dans ou sur une fondation suffisamment dimensionnée est nécessaire. Pour un montage vissé, les boulons d'ancrage adaptés à la fondation et à la situation d'installation locale sont à sélectionner séparément.

Équipement et matériaux de haute qualité

Boîte aux lettres et surface

Nombre de compartiments 6 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Disposition 2 colonnes × 3 rangées
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Surface des boîtes aux lettres RAL 7016 Gris anthracite, finition structurée fine mate, revêtement par poudre
Auvent pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé, RAL 7016 Gris anthracite finition structurée fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à DIN EN 13724

Confort de dépôt et retrait du courrier

Ouverture d'insertion 35 × 340 mm par boîte, adapté pour DIN C4 en format paysage
Trappes d'insertion Avec butées en caoutchouc amortissantes de haute qualité
Retrait du courrier Face avant, porte s'ouvrant vers le bas avec arrêt d'ouverture
Barre de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte
Clés 12 clés au total, 2 par boîte, avec numéro de clé
Plaques nominatives 6 plaques nominatives interchangeables et protégées sous les trappes d'insertion

Poteaux de support et montage

Matériau des poteaux de support Acier inoxydable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Section 40 × 40 mm
Surface des poteaux Inox brossé
Types de montage Soit à sceller dans le béton, soit en montage vissé
Boulons d'ancrage Non fournis pour le montage vissé ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage par scellement dans le béton

Les poteaux en acier inoxydable doivent être ancrés verticalement dans une fondation suffisamment dimensionnée. La taille et l'exécution de la fondation doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux charges locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation plane et portante est nécessaire. Les boulons d'ancrage nécessaires ne sont pas fournis et doivent être choisis séparément en fonction de l'exécution de la fondation existante.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale, le courrier doit être entièrement inséré afin que les trappes d'insertion se referment complètement. Un emplacement abrité réduit en outre l'exposition directe aux intempéries.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	991,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	742,0 | 752,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Largeur totale en mm	742,0 | 752,0
Profondeur en mm	100,0 + 40,0
Poids en kg	44
État de livraison	Kit de montage pour installation par le client


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618