Colonne de 12 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XP ST-T avec boîtier de sonnette - teinte RAL au choix | Liens | ? Couleur au choix | avec 12 boîtes aux lettres (2x8)



Product number 385XP-12S-SP-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T avec élément sonnette/interphone pour 12 logements – élément sonnette à gauche / disposition en S

L’ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 12 logements associe des caissons postaux en acier inoxydable robustes à un élément sonnette/interphone intégré. La boîte aux lettres et la communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d’entrée stable et visuellement homogène, destinée aux grands immeubles résidentiels, aux ensembles d’habitations et aux propriétés commerciales. L’élément sonnette/interphone est placé à gauche dans cette version.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À souligner tout particulièrement : les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé ; eux aussi thermolaqués, ils sont conçus très solidement et constituent une base exceptionnellement robuste pour l’ensemble de boîtes aux lettres. L’acier inoxydable et l’aluminium massif allient longévité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 au format portrait. Une lèvre en caoutchouc antibruit sur le clapet d’insertion, le retrait du courrier par l’avant, une serrure robuste et un porte-nom interchangeable garantissent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l’ensemble BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d’œil

Boîte aux lettres et sonnette réunies en un seul ensemble

12 casiers postaux sont combinés avec un élément sonnette/interphone. Cela réduit les composants individuels supplémentaires à l’entrée de la propriété et assure une esthétique d’ensemble ordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune env. 12 litres de volume postal. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte des envois DIN C4 au format portrait.

Élément sonnette/interphone préparé

L’élément sonnette/interphone intégré crée un emplacement central pour les boutons de sonnette et l’intégration d’une technique d’interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont exécutés en fonction de l’installation prévue.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction profilée thermolaquée est conçue pour une grande résistance mécanique et assure une stabilité sûre même pour de grandes installations multi-logements.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d’acier inoxydable V2A et de profilés massifs en aluminium fait de la 385XP un ensemble de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite la pose, l’entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Boîte aux lettres

Nombre de boîtes 12 casiers postaux fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matière des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions additionnelles

Élément sonnette/interphone Exécution intégrée dans l’ensemble de boîtes aux lettres
Position Gauche
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Technique d’interphonie Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique À effectuer sur site conformément à la solution d’interphonie choisie
Remarque Système d’interphonie et composants de raccordement dépendant de la configuration choisie

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé d’aluminium massif anodisé, thermolaqué
Construction Conçue pour être particulièrement robuste et résistante
Surface Couleur RAL assortie à l’ensemble de boîtes aux lettres
Montage Installation autoportante sur fondation adaptée
Habillage latéral Exécution ajustée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC Plus Conçu de manière modulaire, facile d’entretien et adapté à la pose

Remarque concernant l’élément sonnette/interphone

La technique d’interphonie concrète, l’alimentation électrique et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L’installation et le raccordement doivent être effectués par du personnel qualifié.

Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent une surface plane et suffisamment porteuse ou une fondation en béton de dimensions appropriées. La taille de la fondation, les fixations et l’orientation doivent être adaptées au poids et à la taille de l’installation, à la nature du sol et aux contraintes locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Auvent, habillage latéral ajusté et gouttières d’évacuation contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être complètement insérés afin que les clapets d’insertion puissent se refermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus mise sur l’acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La structure modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d’utilisation.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	12 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	82
État de livraison	La livraison s'effectue par blocs, éléments autoportants / boîte aux lettres livrés en plusieurs parties.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618