Boîte aux lettres design sur pied GOETHE ST-Q avec compartiment à journaux - RAL au choix

Product number 215-STQ-1-ZF



Product description

Boîte aux lettres sur pied design GOETHE ST-Q avec compartiment à journaux - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité avec compartiment à journaux et élégants éléments de support rectangulaires. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement à un espace d'entrée exigeant. La ligne épurée sans serrure apparente confère à cette boîte aux lettres une allure particulièrement élégante.

Les dimensions des caissons individuels permettent une capacité d'environ 16 litres ; la large ouverture d'insertion garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne soient pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé n'a qu'à être insérée dans l'orifice prévu (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier placé à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs de pivot de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage aisé des pièces détachées et d'une installation simple par vos soins. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple et peu contraignante.

Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Caissons en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqués dans la couleur RAL de votre choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés par foyer.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs de pivot de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, permettant d'y glisser de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (BH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Inscription du nom optionnelle d'environ 15–20 mm de haut.
- Inscription optionnelle du numéro de maison d'environ 70–80 mm de haut.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement et à un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable 1 mm V2A 1.4301, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Les colonnes de support L 40 mm x P 80 mm sont en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, thermolaquées dans la couleur RAL, prévues pour être scellées dans le béton ou montées par vissage.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le contenu postal n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Largeur totale en mm	488,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	27
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Familie Bruchmann
6a
ZEITUNG




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618