
Boîte aux lettres design SCHILLER MEDIUM VA7016 - acier inoxydable V2A, poli & RAL 7016 gris anthracite | Charnière à gauche * Serrure à droite



Product number 138-VA7016-SR

Product description

Boîte aux lettres design SCHILLER MEDIUM VA7016 - acier inoxydable V2A, poli & RAL 7016 gris anthracite

L'ORIGINAL - notre top-seller absolu depuis 2006. Cette boîte aux lettres est fabriquée par nos soins depuis 2006 en acier inoxydable, un matériau de qualité supérieure.

Boîte aux lettres design en acier inoxydable de haute qualité pour montage mural avec corps en RAL 7016 gris anthracite à structure fine, mat. Cette boîte aux lettres est fabriquée de manière massive et le matériau de base est entièrement en acier inoxydable. Une protection optimale contre la rouille est ainsi assurée.

Les dimensions permettent une contenance d'environ 12 litres, l'introduction par le haut garantit que le courrier ne sera pas froissé, même pour les enveloppes DIN-C4 et les magazines ou après une absence de plusieurs jours. Cette boîte aux lettres murale est conçue de manière à ce que vous gardiez les mains libres lors de l'ouverture, et sa structure interne empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce à l'introduction par le haut, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le couvercle est protégé par des tampons en caoutchouc contre les claquements gênants.

La boîte aux lettres SCHILLER MEDIUM est complétée par un casier à journaux de couleur et de forme assorties. Voir les accessoires.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable de haute qualité pour montage mural.
- Corps en acier inoxydable de 1,25 mm, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine, mat.
- Façade en acier inoxydable de 1,5 mm, polie.
- Disponible avec porte sur charnières à gauche (serrure à droite) ou porte sur charnières à droite (serrure à gauche).
- Serrure de haute qualité sur le côté, y compris 2 clés avec numéro de clé.
- Introduction du courrier par le haut, taille d'introduction adaptée aux enveloppes C4.
- Protection optimale contre l'eau.
- Inscription facultative du nom, gravée au laser, d'une hauteur d'environ 10 mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, gravée au laser, hauteur 80-100 mm environ.
- Livraison avec matériel de montage en acier inoxydable.

Product properties

Série	SCHILLER
Fonctions	Porte-journaux
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs)
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	En saillie

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	385,0 | Panneau frontal 450,0
Largeur du caisson individuel en mm	320,0 | Panneau frontal 400,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	32,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	305,0
Profondeur en mm	100,0 + 10,0 Panneau avant
Poids en kg	7
État de livraison	livré entièrement monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Anschlag rechts
Schloss links
Anschlag links
Schloss rechts


Familie Hubertus
9A


wohnen