Système de 4 boîtes aux lettres en saillie Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | avec 4 boîtes aux lettres (1x4) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite



Product number 385A-7016VA-4S

Product description

Installation étroite de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 4 logements – BI-Color RAL 7016 / inox

L'installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 4 logements est une solution murale robuste pour immeubles d'habitation, petits ensembles résidentiels ainsi que locaux de bureaux et cabinets. La version en disposition verticale en S réduit l'encombrement horizontal et utilise de façon particulièrement efficace la hauteur de la paroi disponible.

La version BI-Color combine des caissons de boîte aux lettres thermolaqués anthracite avec des éléments en inox V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'installation BASIC un aspect moderne et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois au format DIN C4 en orientation verticale. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable située sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 4 casiers principalement en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en orientation verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépose silencieuse et affectation sécurisée

La bavette en caoutchouc atténue le bruit de la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la configuration décrite.

BI-Color en anthracite et inox

Le RAL 7016 anthracite mat à structure fine est combiné à des accents en inox brossé, créant un contraste marqué des matériaux. L'installation est fabriquée en Allemagne chez la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par casier
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents inox V2A
Surface RAL 7016 anthracite, structure fine mate / inox V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec bavette anti-bruit en caoutchouc
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'installation
Type de montage Pose en applique sur mur
Aide à la pose Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation avec la configuration murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont entièrement déposés et si la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	25
État de livraison	Livraison : le produit est livré entièrement monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618