Boîte aux lettres en applique GOETHE AP avec porte-journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur



Product number 215-AP-E2-ZF-1-100

Product description

Boîte aux lettres en applique GOETHE AP avec compartiment à journaux et applique en acier inoxydable - Design Elegance 2 - RAL au choix

La boîte aux lettres en applique GOETHE moderne avec applique en acier inoxydable (remplaçable) est idéale pour l'entrée exigeante. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une grande élégance. L'aspect moderne avec la façade en inox s'accorde parfaitement avec de nombreux modèles de portes d'entrée de dernière génération.

Les dimensions du caisson individuel offrent une capacité d'environ 16 ou 32 litres ; l'ouverture généreuse garantit qu'aucun courrier ne soit froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tour nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, la porte de retrait est conçue pour empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. La présence d'un rebord d'écoulement protège efficacement le courrier intérieur des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de grande qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout bruit de claquement lié aux conditions météorologiques.

Le compartiment à journaux est particulièrement pratique, car le journal peut être entièrement glissé à l'intérieur. Ainsi, il est protégé des intempéries et peut être rangé sans plis. Pour le retrait, il suffit d'ouvrir la trappe vers le haut et de retirer facilement le journal.

Les ensembles de boîtes aux lettres en applique de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage facile des pièces détachées et d'une installation par soi-même sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA : DE 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres en applique de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Appliques remplaçables en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Inscription du nom optionnelle d'environ 10–25 mm de hauteur.
- Numéro de maison optionnel d'environ 50–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix, avec applique en acier inoxydable et gravure laser "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des rebords d'écoulement et à un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Incl. rail de montage pour fixation murale.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait idéalement être installé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur de la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'entrée d'humidité et de saletés dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau selon la DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0 | 32,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 | 200,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618