Ensemble de 15 boîtes aux lettres en acier inoxydable, montage en applique, Design BASIC Plus 385XA AP - couleur RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 15 boîtes aux lettres



Product number 385XA-15W

Product description

Large boîte aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 15 logements – couleur RAL au choix

La boîte aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 15 logements est une solution murale robuste pour de plus grands immeubles résidentiels, ensembles d’habitations et bâtiments commerciaux. La version large en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble moins haut et plus lisible.

La boîte BASIC Plus est entièrement en acier inoxydable V2A et est thermolaquée dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la durabilité, une installation simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de la solution en applique BASIC Plus 385XA en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 15 casiers sur une façade plus large. Cela crée une installation multi-occupants claire avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accueille également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques porte-nom protégées garantissent une utilisation claire des casiers individuels.

Rail de montage pour fixation murale

La solution en applique est prévue pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l’exécution décrite.

BASIC Plus dans la couleur RAL de votre choix

L’acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être réalisé dans la couleur RAL souhaitée, en harmonie avec la façade, la porte d’entrée et les profilés de fenêtres. BASIC Plus signifie en outre utilisation systématique de V2A, construction modulaire et pièces détachées directement disponibles.

Équipement de la boîte aux lettres BASIC Plus 385XA

Boîte aux lettres

Nombre de boîtes 15 casiers verrouillables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
Finition Thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 portrait
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante du bruit
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d’insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Massif, exécution assortie à l’installation
Type d’installation Montage mural en applique
Aide à la pose Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées directement disponibles
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation à la construction murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur chantier.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que lorsque les envois ont été entièrement insérés et la trappe d'insertion fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la trappe de se refermer complètement.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise sur l'acier inoxydable V2A et une construction modulaire et facile à monter. Les pièces détachées pour les installations BASIC Plus sont directement disponibles.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 15 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	75
État de livraison	Livraison partiellement démontée.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618