Boîte aux lettres sur pied design GOETHE LIB avec compartiment à journaux - élément design LED - RAL au choix | avec compartiment à journaux | avec 1 boîte aux lettres



Product number 215-LIB-1-ZF

Product description

Boîte aux lettres sur pied design GOETHE® LIB avec casier à journaux - élément design LED - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied de fabrication haut de gamme avec casier à journaux et élégant pied en tube rectangulaire en acier inoxydable, incluant un élément design LED. La boîte aux lettres moderne GOETHE® convient idéalement à un espace d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une apparence particulièrement élégante.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 litres ; la grande ouverture d'insertion garantit que le courrier n'est pas froissé, même pour des enveloppes DIN C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure Push-Key innovante se dissimule à l'intérieur du boîtier. La clé est simplement insérée dans l'ouverture existante (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de sorte que la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au bord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation autonome sans complication. Des pièces détachées pour toutes les installations GOETHE® sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple et rapide.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres sur pied avec élément de support en tube rectangulaire et boîte aux lettres en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unité d'éclairage LED plate comme élément de design. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65, 2 Meter Zuleitung, 24 Volt, 10 Watt, bords en plexiglas satinés incl. alimentation LED.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage, permet d'insérer de grandes enveloppes sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Casier à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL au choix avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, la même police que celle choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Inscription de nom optionnelle d'environ 15–20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement.
- La colonne de support est composée d'un tube rectangulaire en acier inoxydable de 2 mm, thermolaqué dans la couleur RAL, avec une platine de base de 6 mm pour montage par vissage.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet équipement est protégé contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. Toute pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux
Sources lumineuses	LED, 10 watts
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1300,0
Largeur totale en mm	440,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	21
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


23
ZEITUNG


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618