Colonne de 9 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XP ST-T avec boîtier pour sonnettes - couleur RAL au choix | Liens | ? Couleur au choix | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385XP-9S-SP-L

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC Plus 385XP ST-T avec partie sonnette/interphone pour 9 logements – partie sonnette à gauche / disposition en S

L’installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC Plus 385XP ST-T pour 9 logements associe des casiers robustes en acier inoxydable à une partie intégrée sonnette/interphone. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d’entrée stable et visuellement homogène pour de grands immeubles résidentiels, des ensembles d’habitation et des propriétés commerciales. Dans cette version, la partie sonnette est positionnée à gauche.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À noter en particulier les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé : eux aussi thermolaqués, ils sont très robustes et constituent une base exceptionnellement solide pour l’ensemble de l’installation. L’acier inoxydable et l’aluminium massif allient longévité et une architecture claire et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 au format portrait. Une lame en caoutchouc insonorisante sur la trappe d’insertion, le retrait du courrier par l’avant, une serrure robuste et une plaque nominative interchangeable garantissent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l’installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d’œil

Boîte aux lettres et sonnette réunies dans une même installation

9 casiers sont combinés avec une partie sonnette/interphone. Cela réduit le nombre de composants individuels à l’entrée de la propriété et assure une apparence générale ordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune environ 12 litres de capacité. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 au format portrait.

Partie sonnette/interphone préparée

La partie sonnette/interphone intégrée crée un point central pour les boutons de sonnette et l’intégration d’une technique d’interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés selon l’installation prévue.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilé thermolaqué est conçue pour une grande résistance et confère aux grandes installations multi-logements une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçu pour une forte sollicitation

La combinaison cohérente d’acier inoxydable V2A et de profilés en aluminium massif rend la 385XP particulièrement robuste. La construction modulaire facilite la pose, l’entretien et le remplacement ultérieur des composants individuels.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 9 casiers fermant séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Environ 12 litres par casier
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 portrait
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Partie sonnette/interphone Version intégrée dans l’installation de boîtes aux lettres
Position Gauche
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Technique d’interphonie Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique Réalisé sur site selon la solution d’interphonie choisie
Remarque Système d’interphonie et composants de raccordement dépendant de la configuration choisie

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé aluminium massif anodisé, thermolaqué
Construction Conçue pour être particulièrement robuste et résistante
Surface Couleur RAL assortie à l’installation de boîtes aux lettres
Montage Montage autoportant sur fondation appropriée
Habillage latéral Version à ajustement rapproché
BASIC Plus Conception modulaire, facile d’entretien et adaptée à la pose

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la partie sonnette/interphone

La technique d'interphonie concrète, l'alimentation et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être réalisés par du personnel qualifié.

Fondation et pose sûre

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un sol plan et suffisamment porteur ou une fondation en béton de dimensions appropriées. Les dimensions de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids de l'installation, à sa taille, à la nature du sol et aux contraintes locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Un auvent pare-pluie, un habillage latéral ajusté et des gouttières d'évacuation contribuent à la protection contre les intempéries. Le courrier doit être entièrement inséré afin que les trappes d'insertion puissent se refermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus repose sur l'acier inoxydable V2A et des profilés en aluminium massif. La conception modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	9 Bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	69
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618