Colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM - couleur au choix avec interphone vidéo DoorBird à droite | Droite | DoorBird | ? Couleur au choix



Product number 562-STLPK-SPR-SF-DB

Product description

Colonne de boîte aux lettres design GRIMM avec interphone vidéo DoorBird – La solution premium pour le courrier & les colis

La colonne de boîte aux lettres design GRIMM allie un design moderne, un savoir-faire de haute qualité et une flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm** et revêtue par poudrage dans une **couleur au choix**, cette stèle se distingue par son élégance intemporelle et son extrême robustesse. Grâce à sa **construction entièrement soudée**, il n'y a pas de vis ou rivets visibles, ce qui crée une apparence particulièrement raffinée. Le **module de boîte aux lettres et de colis** est également intégré avec un montage invisible – pour une esthétique élégante de premier plan.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être remplacés même après de nombreuses années. Votre colonne de boîte aux lettres reste ainsi toujours flexible et à l'épreuve du temps. Ce modèle est fabriqué par la **manufature de boîtes aux lettres à Bad Salzuflen** – un travail de qualité "Made in Germany".

Un élément distinctif de l'installation est le verrou de colis mécanique éprouvé avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du livreur : le livreur place le colis dans le compartiment facilement accessible et le verrouille d'un simple clic. Le compartiment reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution intelligente – sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit pour DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT – chaque service de colis peut utiliser la boîte pour les colis. Vous recevez ainsi vos envois en toute sécurité et commodité, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Au cœur de ce système se trouve la station vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E, qui s'intègre parfaitement dans des solutions modernes de maison intelligente. Elle offre une transmission vidéo en direct, une fonction de communication bidirectionnelle et un contrôle mobile via l'application DoorBird. Que ce soit à la maison ou en déplacement – avec votre smartphone, vous pouvez voir et parler à tout moment avec les visiteurs à votre porte. Des composants classiques tels que la sonnette, l'ouverture de porte électrique ou l'entraînement de portail peuvent être facilement intégrés et contrôlés via le système.

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point fort visuel, mais elle est également en tête en termes de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé-poussoir, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans utiliser de clé. La serrure est également parfaitement protégée contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres offre un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet à votre courrier de rester en toute sécurité dans la boîte sans tomber sur vous. Le dépôt se fait également confortablement par l'avant, avec des amortisseurs d'axe de haute qualité garantissant une fermeture en douceur de la trappe de dépôt.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM impressionne par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

Module de boîte aux lettres avec fonction de boîte – Confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Station vidéo DoorBird IP intégrée – communication moderne à la porte via votre mobile. Compatible avec de nombreux systèmes de maison intelligente et techniques existantes.
- Serrure à clé-poussoir innovante incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, parfaitement protégée contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à une garniture descendante.
- Système double boîte : La garniture peut être installée confortablement après la fin des travaux et remplacée à tout moment.

Module de colis – sécurisé et généreux

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Volume de colis : 130 litres – idéal pour les gros envois.
- Dimensions maximales du colis : 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porte de retrait de colis à l'avant 510 × 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable durables.
- Serrure de colis avec poignée en T et verrouillage par encliquetage innovant.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "COLIS" en marquage laser en acier inoxydable.

Construction & détails

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonne de support entièrement soudée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Alimentation de câbles invisible à travers le corps possible.
- Plateau de base en acier inoxydable (10 mm d'épaisseur), caché par une élégante garniture de couverture.
- Pas de vis ou rivets visibles – design sans couture.
- Les modules peuvent également être remplacés après des années – sécurité maximale pour l'avenir.

Informations importantes :

Pour un protection optimale de votre correspondance contre l'eau, il est recommandé que la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres se trouve sous un auvent si possible.

Les envois sont uniquement protégés contre l'eau si ils sont complètement déposés dans la boîte et la trappe de dépôt est fermée. Un courrier non complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cet appareil est protégé contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.


Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils, LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Détecteur de mouvement, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 | 500,0 - Boîte à colis 710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 560,0 | 600,0 - Boîte à colis 560,0 | 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 | Boîte à colis 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 | Plinthe 730,0
Profondeur en mm	Korpuss 352,0 | Plinthe 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison s'effectue montée.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618