Système de 6 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 6 boîtes aux lettres (1x6)



Product number 385A-7016-6S

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A pour 6 logements – RAL 7016 Gris anthracite

L’ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 6 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites copropriétés ainsi que pour bureaux et cabinets. La version en configuration verticale en S réduit l’emprise horizontale et exploite particulièrement bien la hauteur de paroi disponible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. L’habillage affleurant avec casquette pare-pluie assemble les compartiments individuels en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois au format DIN C4 en position verticale. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro de clé et une plaque nominative interchangeable située sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’ensemble en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 6 compartiments principalement en hauteur et réduit l’emprise horizontale sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 de grand format en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sûre

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à structure fine donne un aspect moderne à l’ensemble et protège l’acier galvanisé pour l’usage quotidien sur bâtiment. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, revêtement par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Surface RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d’insertion Avec bavette d’amortissement phonique en caoutchouc
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Finition affleurante
Casquette pare-pluie Casquette massive assortie à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au support mural local
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d’autres supports ou des systèmes d’isolation par l’extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être déterminées sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la salissure uniquement lorsque les envois sont complètement insérés et que la trappe d’insertion est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	35
État de livraison	Livré entièrement monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618