Ensemble de boîtes aux lettres en applique 21 unités (7x3) Design BASIC 385A AP - Acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 21 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-21W

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 21 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le système BASIC 385A en applique pour 21 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels de grande taille, les ensembles résidentiels et les bâtiments commerciaux. La version plus large en configuration en W répartit les casiers sur une façade multi-colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur proportionnellement plus faible et lisible.

La finition BI-Color combine des caissons de boîtes aux lettres thermolaqués anthracite avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'ensemble BASIC une apparence moderne et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation BASIC 385A en applique en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 21 casiers sur une façade plus large. Cela crée une installation multi-logements lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et capacité de 12 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 plus grands en position verticale.

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées assurent une utilisation claire et sécurisée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite à structure fine mate est associé à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste matériel marqué. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 21 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par casier
Matériau BI-Color : acier zingué en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Surface RAL 7016 anthracite, structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc atténuante du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au montage mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur chantier.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que si les envois sont entièrement insérés et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 21 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618