Ensemble de boîtes aux lettres en applique 3x4 (12 unités) Design BASIC 385 A 220 - acier inoxydable V2A brossé | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 12 boîtes aux lettres (4x3) | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A220-12W

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A 220 pour 12 logements – 25 litres par compartiment – acier inoxydable V2A brossé

L’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A en applique pour 12 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d’habitation et biens à usage commercial. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade multi-colonnes et maintient l’ensemble global à une hauteur proportionnellement plus basse et lisible.

L’ensemble est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité avec finition brossée. Les boîtes, le revêtement et le toit pare-pluie forment une unité inox intemporelle, facile d’entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’ensemble en applique BASIC 385A 220 en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 12 compartiments sur une façade plus large. Cela crée un ensemble multi-occupants clair avec des compartiments facilement accessibles.

25 litres de volume par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives protégées assurent une utilisation claire et sécurisée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériau de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique haut de gamme à une construction robuste pour des ensembles en applique durables. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 12 compartiments fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 vertical
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc pour réduction du bruit
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaquette nominative Plaquette nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Revêtement et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Toit pare-pluie Version massive assortie à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l’adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d’autres supports ou systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues par le maître d’ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont complètement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1200,0
Largeur totale en mm	1208,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	52
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618