Ensemble de 4 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC 385-VA ST-R - acier inoxydable V2A, brossé | avec 4 boîtes aux lettres (1x4) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385-VA-4S

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 4 places BASIC 385 pour 4 logements – version étroite à orientation verticale – inox V2A brossé

L'ensemble autoportant BASIC 385 pour 4 logements associe une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Il convient aux immeubles multifamiliaux, aux petites résidences ainsi qu'aux bureaux et cabinets, et peut être positionné indépendamment de la façade de l'immeuble, à l'entrée de la propriété, sur une voie d'accès ou le long du chemin d'accès.

La version S est orientée verticalement et utilise la largeur disponible de l'ensemble de manière particulièrement efficace – idéale pour des accès de terrain plus étroits.

Les boîtes aux lettres sont réalisées en inox V2A 1.4301 résistant aux intempéries et sont finies par brossage de haute qualité. Un habillage latéral ajusté avec auvent regroupe les boîtes individuelles en une installation homogène.

Chaque compartiment dispose d'une ouverture d'insertion de 35 × 265 mm pour les envois DIN-C4 en format vertical. Une lèvre en caoutchouc amortissant le bruit réduit les chocs, tandis que les portes d'accès pour la récupération du courrier s'ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion sont prévues.

Les avantages de la BASIC 385 d'un coup d'œil

Forme étroite et orientation verticale

L'installation propose 4 compartiments postaux utilisables séparément dans une configuration orientée verticalement, ce qui la rend particulièrement adaptée aux largeurs d'installation limitées.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture d'insertion conforme à la DIN EN 13724

L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc amortissant le bruit réduit les impacts des trappes d'insertion. Le courrier est récupéré par l'avant via des portes qui s'ouvrent de gauche à droite.

Entièrement en inox brossé

La version inox regroupe boîtes aux lettres, habillage et éléments de pied en une installation haut de gamme et facile d'entretien.

Qualité BASIC éprouvée – Fabriqué en Allemagne

La combinaison d'une sélection de matériaux solide, de compartiments conformes à la DIN EN 13724 et d'une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385 une solution durable pour l'usage quotidien.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Article 385-VA-4S
Série BASIC 385 ST-R
Forme Version étroite à orientation verticale
Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Inox V2A 1.4301
Finition Inox V2A 1.4301, brossé
Auvent / habillage latéral Inox V2A 1.4301, brossé
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de pied et équipement

Éléments de pied Poteaux ronds env. Ø 60 mm en inox V2A 1.4301, brossé
Modes de montage Fixation par vissage ou scellement dans le béton au choix
Fixation Chevilles d'ancrage pour montage par vissage non incluses ; à choisir séparément en fonction du fondation

Taille des boîtes et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, la version 300 × 220 × 385 mm est également disponible avec env. 25 litres de volume.

Montage par scellement

Pour l'installation autoportante, nous recommandons un socle en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les éléments de pied en inox doivent être alignés à la verticale et ancrés de manière permanente dans le fondation. La taille du fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

Montage par vissage sur fondation

Pour la fixation par vissage, un fondation en béton plane et portante est nécessaire. Les chevilles d'ancrage ou autres moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et des charges sur l'installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les chevilles d'ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque l'envoi est complètement inséré et que la trappe d'insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	24
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîtes aux lettres livrées séparément.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618