# Boîte aux lettres traversante en acier inoxydable 3 places GRIMM - GIRA System 106 - préparée pour 3 compartiments | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)

**Product number** 515DW-3-V-GI106



## Product description

### Boîte aux lettres murale à 3 entrées en acier inoxydable, modèle design - GIRA Système 106 - préparé pour 3 entrées.

Boîte aux lettres traversante de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Grâce à la longueur variable de la gaine entre 270 mm et 400 mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans pratiquement tous les types de maçonnerie. Le retrait du courrier s'effectue à l'arrière. Les plaques avant et arrière en acier inoxydable V2A poli de 2 mm sont fixées au mur à l'aide de vis (caches inclus).

Le Système 106 Gira peut être utilisé sans soudure dans un design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur grâce au système de fixation simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire !).

Il s'agit d'un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Briefkasten Manufaktur.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable de 3 pièces en acier inoxydable V2A de 2 mm, 1.4301 240 grain poncé.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 300x100mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Serrure à cylindre en acier inoxydable avec clapet anti-poussière & 2 clés avec numéro de clé par partie.
- Plaques nominatives antivandalisme interchangeables en plexiglas, outils inclus - La plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 3,5 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Dimensions du panneau frontal : L 500 mm x H 700 mm.
- Dimensions du panneau supérieur avec porte de prélèvement L 500mm x H 550mm.
- Dimensions de la trappe à courrier L 380 mm x H 210-280mm.
- Longueur variable de la gaine 270-400mm.
- SANS composants de système GIRA !

### Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | GRIMM |
| **Fonctions** | Porte-journaux |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Surface/couleur** | Meulé |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | Traversée de mur |
| **Nombre de boîtes** | avec 3 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Verso |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions


| | |
|---|---|
| **Volume en litres** | 21,0 - 31,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 320,0 |
| **Profondeur en mm** | 270,0 - 400,0 |
| **Poids en kg** | 42 |
| **État de livraison** | Livré partiellement démonté. Panneau frontal/bac séparé |


## Dimension drawing




| Wandbreite X | Versatz Y |
|---|---|
| 270 | 91,5 |
| 280 | 97,5 |
| 290 | 103 |
| 300 | 109 |
| 310 | 115 |
| 320 | 120,5 |
| 330 | 126,5 |
| 340 | 132 |
| 350 | 138 |
| 360 | 143,5 |
| 370 | 149,5 |
| 380 | 155 |
| 390 | 161 |
| 400 | 166,5 |








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618