Système de boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris anthracite, texture fine, mat | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 1 boîte aux lettres



Product number 385A220-7016-1

Product description

Boîte aux lettres en saillie BASIC 385A 220 pour 1 logement – 25 litres par compartiment – RAL 7016 Anthracite

L’installation en saillie BASIC 385A pour 1 logement est une solution murale robuste pour maisons individuelles, bureaux, cabinets et unités commerciales séparées. L’ensemble compact pour un seul utilisateur convient à une fixation sobre et peu encombrante directement sur la façade.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues d’une peinture poudre texturée mate en RAL 7016 anthracite. L’habillage affleurant avec auvent rassemble les compartiments individuels en une installation en saillie fermée et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format vertical. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction.

Les avantages de l'installation en saillie BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Solution murale compacte

La boîte individuelle se monte directement sur la façade et combine une grande ouverture de dépôt avec un habillage latéral et un auvent fermés.

25 litres de volume postal par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 au format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et attribution sûre

La bavette en caoutchouc atténue la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation claire des compartiments individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en saillie est prévue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l’exécution décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition texturée anthracite confère à l’installation une esthétique moderne et protège l’acier galvanisé pour l’usage quotidien sur bâtiment. L’installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal verrouillable séparément
Compartiment individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par compartiment
Matériau Acier galvanisé, revêtement poudre en RAL 7016 anthracite texture fine mate
Finition RAL 7016 Anthracite texture fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, convient pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec bavette en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en saillie
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adaptation au mur en place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d'autres substrats ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	15
État de livraison	Livré entièrement monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618