Ensemble 2 places de boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - acier inoxydable V2A brossé | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 2 boîtes aux lettres (1x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A220-2

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 2 foyers – 25 litres par casier – inox V2A brossé

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 2 foyers est une solution murale robuste pour maisons bi-familiales, maisons avec logement annexe ainsi que pour de petits locaux de bureaux. La disposition équilibrée regroupe tous les casiers postaux en un ensemble mural clairement structuré et visuellement homogène.

L'ensemble est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité avec finition brossée. Boîtes aux lettres, habillage et auvent forment une unité inox intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette de nom interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Structure claire pour 2 foyers

2 casiers postaux verrouillables séparément sont regroupés en un ensemble en applique ordonné. Chaque foyer dispose d'un casier dédié avec jeu de clés et plaquette de nom.

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en orientation portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes de nom interchangeables protégées garantissent une utilisation claire de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en inox brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en applique durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 2 casiers postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée aux envois DIN C4 en orientation portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc pour réduction du bruit
Extraction du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaquette de nom Plaquette de nom interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Robuste, assorti à l'ensemble
Type de montage Pose en applique sur façade
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adaptation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE), des solutions de fixation adaptées doivent être déterminées sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures que si les envois sont entièrement introduits et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	22
État de livraison	Livraison : entièrement montée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618