Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable 4 places 6x1 Design BASIC Plus 385X ST-R avec caisson pour sonnette - RAL au choix | ? Couleur au choix | En haut | avec 4 boîtes aux lettres



Product number 385XR-4-SP

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385X ST-R avec module sonnette/interphone pour 4 logements

L’ensemble autoportant BASIC Plus 385X ST-R pour 4 logements associe des boîtes aux lettres de haute qualité à un module sonnette/interphone intégré. Il en résulte une solution d’entrée compacte pour immeubles multifamiliaux, ensembles résidentiels ainsi que bâtiments de bureaux et locaux commerciaux, regroupant boîte aux lettres, boutons de sonnette et la préparation pour un haut-parleur encastrable dans une seule installation.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans la couleur RAL choisie. Les éléments porteurs résistants aux intempéries en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé créent un contraste de qualité et constituent la sous-structure autoportante stable.

Chaque casier offre un volume d’environ 12 litres. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format vertical. Une lèvre en caoutchouc insonorisante sur la trappe d’insertion, le retrait du courrier par l’avant et des portes robustes s’ouvrant de gauche à droite garantissent une utilisation quotidienne pratique.

Les avantages de l’installation BASIC Plus 385X ST-R en un coup d’œil

Boîte aux lettres et sonnette dans une seule installation

4 casiers pouvant être utilisés séparément sont combinés avec un module sonnette/interphone intégré. L’espace d’entrée reste ainsi fonctionnel et esthétiquement homogène.

Ouverture pour DIN C4 et volume de 12 litres

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Préparé pour haut-parleur encastrable

Le perçage pour l’interphone est équipé d’un adaptateur universel. Cela permet de monter des haut-parleurs encastrables standard pour un système d’interphone ; le haut-parleur et le système d’interphone ne font pas partie de l’équipement de base.

Éléments porteurs massifs en acier inoxydable

L’installation autoportante est soutenue par des éléments porteurs Ø 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé. Selon la configuration choisie, la fixation peut se faire par vissage sur une fondation ou par scellement dans le béton.

BASIC Plus – couleur au choix

Les boîtes aux lettres V2A thermolaquées peuvent être choisies dans une couleur RAL assortie à l’architecture. Les éléments porteurs brossés, la construction modulaire et la fabrication allemande complètent cet ensemble durable.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385X ST-R

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 4 casiers verrouillables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Module sonnette et interphone

Boutons de sonnette 4 boutons de sonnette ronds en acier inoxydable, type 4
Module sonnette/interphone Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL
Préparation interphone Perçage pour interphone avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables standard
Position des plaques Selon la configuration choisie : à gauche, en haut ou à droite
Accès câbles Accès latéral pour câbles ; acheminement dissimulé des câbles via l’élément porteur
Remarque de livraison Haut-parleur encastrable / système d’interphone non inclus dans l’équipement de base

Éléments porteurs et montage

Éléments porteurs Ø 60 mm acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix : montage par vissage ou scellement dans le béton
Hauteur de construction Selon l’exécution des éléments porteurs sélectionnée
Matériau de base Utilisation systématique d’acier inoxydable V2A
Construction Construction modulaire et facilitant le montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le module sonnette/interphone

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La préparation pour l’interphone est prévue pour le montage d’un haut-parleur encastrable approprié. La planification, le raccordement électrique et la mise en service du système d’interphone doivent être réalisés par du personnel qualifié.

Montage de l’installation autoportante

Pour le montage par vissage, une fondation plane et suffisamment porteuse est requise. Lors de l’exécution avec scellement dans le béton, les éléments porteurs doivent être ancrés verticalement et de manière durable dans une fondation en béton dimensionnée de façon appropriée. La fixation et la fondation doivent être adaptées au poids de l’installation, à la nature du sol et aux conditions locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que les trappes d’insertion sont fermées. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète des trappes.

Construction BASIC Plus et pièces détachées

La série BASIC Plus est conçue de manière modulaire et facilite le montage. L’utilisation systématique d’acier inoxydable V2A favorise une longue durée d’utilisation ; des pièces détachées sont directement disponibles pour les installations BASIC Plus.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	38
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618