Ensemble de boîtes aux lettres en applique 15 places (5x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 15 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016-15W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 15 logements – RAL 7016 Gris anthracite

L’ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 15 logements est une solution murale robuste pour les immeubles plus grands, les copropriétés et les bâtiments commerciaux. La version plus large en configuration en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble global plus bas et lisible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate. Le coffrage épousant la structure avec casquette pare-pluie réunit les casiers individuels en un ensemble en saillie fermé et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en position verticale. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction.

Les avantages de l’ensemble en saillie BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 15 casiers sur une façade plus large. Cela crée un ensemble multi-logements lisible avec des casiers facilement accessibles.

Fente DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépose silencieuse et attribution sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire des casiers individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L’ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à structure fine confère à l’ensemble une esthétique moderne et protège l’acier galvanisé pour l’utilisation quotidienne sur bâtiment. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 15 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, revêtement par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate
Surface RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d’introduction Avec bavette amortissante en caoutchouc
Retrait du courrier Frontal
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction

Coffrage et fixation murale

Coffrage latéral Exécution épousant la surface
Casquette pare-pluie Exécution robuste assortie à l’ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide à la pose Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’aptitude au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la nature du mur existant ; pour d’autres supports ou systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l’humidité et la saleté uniquement pour des envois entièrement introduits et lorsque la trappe d’introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 15 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618