Boîte aux lettres en applique 4 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Droite | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 4 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-150-R

Product description

Boîte aux lettres en applique 4 places BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble de la boîte aux lettres en applique est en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, thermolaqué dans une couleur RAL. Un rebord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion doublement pliée avec tampon en caoutchouc, une solide plaque de nom interchangeable, une pratique barre de maintien du courrier et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation facile par le client. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par le client est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est prêt pour un montage complet facile, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe des boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 4 places en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaqué dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en acier inoxydable ajusté avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une couleur RAL. La version ajustée forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et constructivement coordonnée.

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La barre de maintien du courrier maintient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton de sonnette en acier inoxydable type 4. Préparé, en option, avec grille de parole pour l'installation d'interphones standards ou d'enceintes encastrées. (Interphone/enceinte encastrée non inclus). Une version avec kit vidéo Comelit Ultra en option est également disponible.

Production de qualité et construction réfléchie

L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage simple par le client.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée dans une couleur RAL au choix
Module sonnette/interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée par tampon en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barre de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Rebord d'écoulement Intégré à la construction

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale, incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la construction du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur totale en mm	880,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618