# Lot de 5 boîtes aux lettres en applique 2x3 en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix | Liens | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 5 boîtes aux lettres (3x2)



**Product number** 382XA-5-SP-150-L

## Product description

## Ensemble de 5 boîtes aux lettres 2×3 en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres d'applique de haute qualité pour 5 logements - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble complet de boîtes aux lettres en applique est en acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix. La finition très haut de gamme et le concept bien pensé font de cet ensemble notre best-seller. Une bordure d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint continu en caoutchouc pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres en applique.

Le habillage latéral avec auvent débordant en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. Le panneau de sonnette de haute qualité avec boutons-poussoirs en acier inoxydable et plaques nominatives antivandales peut être préparé en option avec une perforation pour haut-parleur encastrable. Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et durabilité environnementale. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'une installation par le client facilitée.

Des pièces détachées sont disponibles directement pour toutes les installations BASIC Plus. Grâce à la conception, le montage par le client est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un montage mural fastidieux de caisses individuelles. Ensemble de 5 boîtes aux lettres en applique avec boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A, thermolaquées en couleur RAL au choix.

## Les avantages en un coup d'œil

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

Le habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués en couleur RAL au choix et complètent l'ensemble comme protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

### Large ouverture de dépôt

L'ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 horizontal. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La porte s'ouvre de gauche à droite. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, thermolaqué en couleur RAL. Le bouton-poussoir utilisé est le bouton-poussoir en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec grille pour haut-parleur en vue de l'installation d'interphones standards ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo Comelit Ultra complet est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception soignée

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour un montage par le client simple.

## Équipement et détails produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 5 compartiments de courrier utilisables séparément
**Disposition** 3 × 2
**Profondeur** 150 mm
**Matériau des boîtes aux lettres** Acier inoxydable V2A
**Finition des boîtes aux lettres** Thermolaquée en couleur RAL au choix
**Partie sonnette/interphone**Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, thermolaqué en couleur RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture de dépôt** 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'introduction** Atténuée grâce à un joint en caoutchouc
**Ouverture de la porte** De gauche à droite
**Clés** 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
**Plaque nominative** Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction
**Barre de maintien du courrier** Intégrée pour chaque boîte aux lettres

### Montage et équipement

**Mode de montage** En applique
**Bord d'écoulement de pluie** Intégré à la construction
**Auvent** En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
**Matériel de montage** Pour fixation murale incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures lorsque le dépôt est complet et la trappe fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

#### Remarque sur la fixation murale

Avant le montage, la capacité portante et l'état du mur doivent être vérifiés. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure murale existante.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 5 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 5 boîtes aux lettres |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 660,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 1065,0 |
| **Largeur totale en mm** | 1065,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 24 |
| **État de livraison** | L'installation est livrée prémontée/partiellement démontée |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618