Boîte aux lettres encastrée GOETHE UP avec compartiment pour journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix | avec compartiment à journaux | 200mm de profondeur



Product number 215-UP-E2-ZF-1-200

Product description

Boîte aux lettres encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix

La boîte aux lettres encastrée moderne GOETHE est idéale pour un hall d'entrée exigeant. Sa forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une grande élégance. Son esthétique contemporaine avec plaque en acier inoxydable s’harmonise parfaitement avec de nombreux modèles de portes d’entrée de dernière génération.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent un volume d’environ 16 ou 32 litres ; la grande ouverture d’insertion garantit qu’enveloppes DIN C4 et magazines, ainsi que le courrier après une absence de plusieurs jours, ne soient pas froissés. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l’intérieur de la boîte aux lettres. La clé s’insère simplement dans l’orifice prévu (aucun besoin de tourner) et la porte s’ouvre. Grâce à l’emplacement de la serrure, la porte de retrait est conçue de manière à empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au rebord d’écoulement, le courrier situé à l’intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d’insertion est équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux intempéries.

Le compartiment à journaux est particulièrement pratique, car le journal peut être totalement inséré. Il est ainsi protégé des intempéries et peut être placé sans être froissé. Pour le retrait, il suffit d’ouvrir la trappe vers le haut et le journal se retire facilement.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l’utilisation systématique de l’acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une forte durabilité environnementale. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d’une grande flexibilité/modularité, d’un montage simplifié des pièces détachées et d’un montage autonome sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, le montage autonome est simple.

Modèle d’utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Applications interchangeables en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée grain 240.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en inox 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), revêtement par poudrage dans la couleur RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L’insertion et le retrait du courrier se font par l’avant. Volet d’insertion équipé d’amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d’ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Inscription du nom optionnelle d’environ 10–25 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d’environ 50–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en inox 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), revêtement par poudrage dans la couleur RAL de votre choix, avec application en inox et inscription laser « ZEITUNG » (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors la même police que celle choisie).
- Le compartiment à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Cadre de finition pour enduit en profilé d’angle inox 25 x 58 mm, revêtement par poudrage dans la couleur RAL.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l’eau, la boîte aux lettres ou le bloc-boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le contenu postal n’est protégé contre l’eau que s’il est entièrement déposé à l’intérieur de la boîte et si la trappe d’insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d’eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0 | 32,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5 | 200,0 | Cote de montage 203,5
Poids en kg	8
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618