Colonne de boîte aux lettres design GRIMM - Couleur au choix - Système GIRA 106 - Préparation triple à gauche | Liens | Préparé pour Gira System 106 | ? Couleur au choix



Product number 562-STLPK-SPL-SF-GI106V

Product description

Colonne de Boîte aux Lettres Design GRIMM avec Système GIRA 106 - Préparée pour 3 modules - La solution premium pour le courrier et les colis

La colonne de boîte aux lettres Design GRIMM allie un design moderne, une finition de haute qualité et une flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301** et revêtue par poudrage dans une **couleur au choix**, la colonne se distingue par son élégance intemporelle et sa robustesse extrême. Grâce à la **construction complètement soudée**, il n'y a aucune vis ou rivets visibles, ce qui donne un aspect particulièrement noble. Le **module de boîte aux lettres et de colis** est également intégré à l'aide de fixations invisibles – pour une esthétique raffinée de premier ordre.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être échangés même après de nombreuses années. Vous garantissez ainsi à votre colonne de boîte aux lettres une flexibilité et une durabilité constantes. Ce modèle est fabriqué par la **manufacture de boîtes aux lettres à Bad Salzuflen** – du travail de qualité « Made in Germany ».

Une caractéristique particulière de l'installation est la serrure mécanique de colis éprouvée avec poignée en T, qui permet une livraison sans intervention du livreur : le livreur place le colis dans le compartiment accessible et le verrouille d'un simple clic. Le compartiment reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution astucieuse – sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT – chaque service de livraison peut utiliser la boîte de colis. Vous recevez ainsi vos envois en toute sécurité et commodité, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point fort esthétique, mais aussi à la pointe en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussoir, la boîte aux lettres s'ouvre facilement et confortablement d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans utiliser de clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres propose un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui garantit que le courrier reste en toute sécurité dans la boîte et ne tombe pas à l'extérieur. Le dépôt s'effectue également de manière agréable à l'avant, avec des amortisseurs d'axe de haute qualité pour un fermeture douce du volet de dépôt. Le design élégant et affleurant de cette boîte aux lettres avec le Système GIRA 106 permet l'installation de jusqu'à trois modules système (non inclus) dans un système de support robuste et flexible. Pour le montage des composants Gira, le boîtier de montage en saillie optionnel (5503910) est nécessaire. Grâce au système de support bien conçu, les modules GIRA peuvent être facilement échangés ou élargis à tout moment. Ainsi, votre installation reste flexible, moderne et durable.

Conformément à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et son fonctionnement réfléchi.

Module de boîte aux lettres avec coffre fonctionnel – Confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, revêtu par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Le Système Gira 106 s'intègre parfaitement dans le design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules Système GIRA 106. Les modules peuvent être installés affleurants grâce à un système de support simple (boîtier de montage en saillie 5503910 requis!). SANS composants du Système GIRA!
- Serrure innovante à clé poussoir incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimisée contre les intempéries.
- La porte de retrait avec butée d'ouverture s'ouvre de haut en bas, évitant que le courrier ne tombe devant vous.
- Dépôt frontal avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un cache décoratif saillant.
- Système à double boîte : le cache peut être confortablement installé après l'achèvement des travaux et échangé à tout moment.

Module de boîte de colis – sûr et spacieux

- Fabriqué en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, revêtu par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Volume de colis : 130 litres – idéal pour les gros envois.
- Dimensions maximales du colis : 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porte de retrait de colis à l'avant 510 × 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable durables.
- Serrure de colis innovante à poignée en T avec verrouillage par enclenchement.
- Inclus : 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "COLIS" en marquage laser sur acier inoxydable.

Construction & Détails

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonne de support entièrement soudée en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, revêtue par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Passage de câbles invisible à travers le corps possible.
- Plinthe en acier inoxydable (épaisseur 10 mm), dissimulée par un élégant cache.
- Aucune vis ou rivets visibles – design sans coutures.
- Modules échangeables même après des années – maximum de durabilité.

Informations importantes :

Pour optimiser la protection de votre courrier contre l'humidité, il est préférable que la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres soit située sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que le volet de dépôt est fermé. Un courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté d'entrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'intrusion d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 | 500,0 - Boîte à colis 710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 560,0 | 600,0 - Boîte à colis 560,0 | 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 | Boîte à colis 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 | Plaque de base 730,0
Profondeur en mm	Korpuss 352,0 | Plaque de base 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison est effectuée assemblée.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618