Boîte aux lettres en acier inoxydable à montage apparent, 1 emplacement, Design BASIC Plus 382XA AP, avec boîtier pour sonnette - couleur RAL au choix | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 1 boîte aux lettres | En bas



Product number 382XA-1-SP-100-U

Product description

Boîte aux lettres en applique 1 logement en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres en applique haut de gamme pour 1 logement, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix. La finition très soignée et le concept réfléchi font de cette boîte aux lettres notre produit phare. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque signalétique interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité/modularité, un montage simple des pièces de rechange et une installation facile par le client.

Des pièces de rechange sont disponibles directement pour tous les ensembles BASIC Plus. Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement latéral en acier inoxydable avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une couleur RAL au choix et complètent l'ensemble en tant que protection contre les intempéries adaptée constructivement.

Ouverture d'insertion généreuse

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’ouverture d’insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 horizontal. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Introduction silencieuse et retrait confortable

L’amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d’impact lors du dépôt. La barrette de maintien retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparée en option avec grille microphonique pour l’installation d’interphones modulaires courants ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone modulaire/haut-parleurs encastrables non inclus). Une version avec kit complet vidéo Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L’ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour un montage facile par vos soins.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal utilisable séparément
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée dans une couleur RAL au choix
Partie sonnette/interphone Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d’insertion Atténuée phoniquement par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque signalétique Plaque signalétique interchangeable sous la trappe d’insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d’écoulement Intégré dans la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour montage mural, kit de fixation inclus (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé autant que possible contre l’humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et que la trappe est fermée. Des envois de grand format peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l’ensemble et à la composition du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	430,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618