Bloc de 6 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A AP - Acier inoxydable / RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 6 boîtes aux lettres (1x6)



Product number 385A-7016VA-6S

Product description

Ensemble étroit de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 6 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

L'ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 6 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La version en disposition verticale S réduit l'espace horizontal requis et utilise la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

La version BI-Color combine des corps de boîtes aux lettres revêtus par poudrage anthracite avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'ensemble BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte aux lettres est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable située sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en saillie BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration S organise 6 compartiments davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Fente DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm accepte également de plus grands envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite à structure fine mate est combiné avec des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste matériel marqué. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite, structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée aux envois DIN C4 en format portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc pour réduction du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Revêtement latéral Finition affleurante
Capot pare-pluie Massif, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation par rapport à la structure du mur sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsque les envois sont insérés entièrement et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	35
État de livraison	La livraison est effectuée entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618