Boîte aux lettres en acier inoxydable 3 logements en applique BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral | Droite | 100mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (3x1) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-3W-SP-R-100

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral

Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'ensemble complet de boîtes aux lettres en applique 3 places est en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, brossé. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion doublement pliée avec butée en caoutchouc, la plaque de nom interchangeable solide, une barre de retenue du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en inox.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation autonome sans complications. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, l'installation autonome est peu compliquée. L'installation de boîtes aux lettres est préparée pour un montage complet simple, aucune installation murale complexe de boîtes individuelles n'est nécessaire. Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité, résistant aux intempéries, brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en acier inoxydable ajusté avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, brossé. La version ajustée forme avec l'installation de boîtes aux lettres une unité fermée et constructivement coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture généreuse pour le courrier

L'ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec butée en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barre de retenue du courrier maintient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et communication

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. Le bouton-poussoir utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec grille de parole pour l'installation d'interphones standard ou d'enceintes encastrables. (Interphone / enceinte encastrable non inclus dans la livraison). Une version avec l'ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour une installation autonome sans complications.

Équipements et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 1
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Brossé
Module sonnette/communication Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 format paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée par butée en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barre de retenue du courrier Intégrée dans chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour fixation murale incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et la trappe fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant l'installation, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Largeur totale en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618