Boîte aux lettres sur pied STORM pour 4 logements – 2 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 4 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 480STQ-4-2X2-7016

Product description

STORM ensemble de boîtes aux lettres sur pied pour 4 foyers – idéal pour les petits immeubles

L'ensemble de boîtes aux lettres sur pied STORM pour 4 foyers associe un design clair et moderne à une très haute qualité de matériaux et de fabrication. Les quatre compartiments sont disposés de manière équilibrée et restent facilement accessibles pour les habitants et les facteurs, sans que la répartition en modules ne devienne l'élément central du design. L'ensemble est conçu comme une solution d'entrée durable pour les bâtiments résidentiels et commerciaux et est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne.

Les boîtes aux lettres, le auvent anti-pluie et les panneaux latéraux sont en **acier galvanisé de haute qualité** et sont **thermolaqués RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate**. Les **poteaux de support 40 × 40 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossés** créent un contraste de matériaux délibérément haut de gamme. C'est notamment la combinaison de la surface anthracite à structure fine et de l'acier inoxydable brossé qui caractérise le niveau de qualité de la série STORM.

Chaque compartiment possède une ouverture de dépôt de 35 × 340 mm pour du courrier format DIN C4 en position paysage. Des tampons en caoutchouc pour l'atténuation des bruits, une porte d'extraction s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture, une attache de maintien du courrier ainsi que deux clés avec numéro de clé par boîte assurent une utilisation confortable. Les boîtes sont conformes à la norme DIN EN 13724.

Les avantages de l'ensemble de boîtes aux lettres STORM en un coup d'œil

Idéal pour les petits immeubles

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Quatre boîtes aux lettres séparées et verrouillables, une conception conforme à la norme DIN EN 13724 et une fabrication en Allemagne font de cet ensemble STORM une solution haut de gamme pour les petits immeubles. L'accent est mis sur des matériaux durables, une exécution soignée et une présentation représentative de l'entrée de la propriété.

Très haute qualité des matériaux des boîtes

Toutes les 4 boîtes ainsi que le auvent anti-pluie et les panneaux latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Le thermolaquage en RAL 7016 gris anthracite, finition structure fine mate, crée une surface homogène et de haute qualité et souligne l'architecture sobre de l'ensemble.

Poteaux de support haut de gamme en acier inoxydable brossé

Les poteaux de 40 × 40 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et présentent une finition brossée. L'acier inoxydable de haute qualité constitue la base robuste de l'ensemble et crée un contraste noble avec la surface anthracite des boîtes aux lettres.

Ouverture DIN C4 et retrait du courrier confortable

Tous les compartiments disposent d'une fente de dépôt de 35 × 340 mm pour les enveloppes DIN C4 en position paysage. Des tampons en caoutchouc réduisent les bruits d'impact ; la butée d'ouverture et l'attache de maintien du courrier facilitent le retrait.

Autoportant et planification flexible

L'ensemble convient pour une position libre à l'entrée de la propriété et peut, selon l'exécution, être scellé dans le béton ou vissé sur une fondation porteuse. Pour le montage vissé, les boulons d'ancrage adéquats doivent être choisis séparément en fonction de la fondation et de la situation locale d'installation.

Équipement et matériaux haut de gamme

Boîte aux lettres et surface

Anzahl Postfächer 4 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Anordnung 2 colonnes × 2 rangées
Material Briefkästen Acier galvanisé
Oberfläche Briefkästen RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate, thermolaqué
Regendach und Seitenverkleidung Acier galvanisé, RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norm Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort du courrier

Einwurföffnung 35 × 340 mm par boîte, adapté pour DIN C4 en position paysage
Einwurfklappen Avec tampons en caoutchouc de haute qualité réduisant les bruits
Postentnahme À l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Posthaltebügel Intégré dans chaque boîte
Schlüssel 8 clés au total, 2 par boîte, avec numéro de clé
Namensschilder 4 plaques nominatives interchangeables protégées sous les volets d'insertion

Poteaux de support et montage

Material Standsäulen Acier inoxydable V2A 1.4301
Querschnitt 40 × 40 mm
Oberfläche Standsäulen Acier inoxydable brossé
Montagearten Soit scellé dans le béton, soit montage vissé
Bolzenanker Non fournis pour le montage vissé ; à choisir séparément en fonction de la fondation
Fertigung Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage par scellement dans le béton

Les poteaux en acier inoxydable doivent être ancrés verticalement dans une fondation suffisamment dimensionnée. La taille et la conception de la fondation doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux charges locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation plane et porteuse est nécessaire. Les boulons d'ancrage requis ne sont pas fournis et doivent être choisis séparément en fonction de la configuration de la fondation existante.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale contre les intempéries, le courrier doit être entièrement inséré afin que les volets d'insertion puissent se refermer complètement. Un emplacement abrité réduit en outre l'exposition directe aux intempéries.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	661,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	742,0 | 752,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Largeur totale en mm	742,0 | 752,0
Profondeur en mm	100,0 + 40,0
Poids en kg	32
État de livraison	Kit de montage pour installation par le client


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618