Ensemble de 22 boîtes aux lettres en applique 8x3 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 22 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016-22W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 22 logements – RAL 7016 Gris anthracite

L'ensemble BASIC 385A en applique pour 22 logements est une solution murale robuste pour de plus grands immeubles résidentiels, des ensembles d'habitation et des bâtiments commerciaux. La version W plus large répartit les compartiments postaux sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble global relativement bas et bien lisible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite finition grain fin mat. L'habillage affleurant avec auvent pare-pluie assemble les différents compartiments en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte, deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion sont prévues.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 22 compartiments sur une façade plus large. Cela crée une installation pour plusieurs logements, bien organisée, avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments postaux de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 au format portrait.

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation univoque de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition grain fin gris anthracite confère une esthétique moderne à l'installation et protège l'acier galvanisé lors de l'utilisation quotidienne sur le bâtiment. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 22 compartiments postaux fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite finition grain fin mat
Finition RAL 7016 Gris anthracite, grain fin mat
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc atténuante du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Exécution robuste assortie à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque relative au montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur chantier.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la salissure que si les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 22 boîtes aux lettres
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	105
État de livraison	Livraison partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618