Ensemble de 5 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 385A-9016-5S

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A pour 5 logements – RAL 9016 Blanc trafic

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 5 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La version en S, organisée verticalement, réduit l'espace horizontal requis et exploite particulièrement efficacement la hauteur de mur disponible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 9016 Blanc trafic, finition fine structurée mate. La surface claire assure une présentation sobre et nette des entrées modernes.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est prévue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte, deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion sont prévues.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Peu encombrante en largeur

La configuration en S organise les 5 casiers davantage en hauteur et réduit l'espace horizontal requis sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue le bruit de la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire et sécurisée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation comprenant vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface claire en RAL 9016

Le Blanc trafic en finition mate à structure fine apparaît lumineux et sobre tout en protégeant la construction en acier galvanisé de l'installation en applique. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de casiers 5 casiers verrouillables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 9016 Blanc trafic, finition fine structurée mate
Surface RAL 9016 Blanc trafic, finition fine structurée mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 en portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Revêtement et fixation murale

Revêtement latéral Finition affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'installation
Type de montage Fixation murale en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont complètement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	30
État de livraison	Livraison : entièrement assemblée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618