Boîte aux lettres encastrée design GRIMM - Acier inoxydable poli - GIRA Système 106 - Interphone - AUDIO Set complet | En haut | Gira System 106 Kit audio complet 2DB | Acier inoxydable, brossé | Encastré



Product number 562-UP-SPO-1-VA-GI106KSA

Product description

Boîte aux lettres design GRIMM avec le système de vidéophone GIRA 106 – Un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres encastrée design GRIMM allie un design moderne à une finition de premier ordre – idéale pour les maîtres d'œuvre et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration du système Gira 106. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle est synonyme de durabilité, de fonctionnalité et d'esthétique raffinée. La façade en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm, polie, séduit par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à trois modules du système GIRA 106 grâce à un système de fixation réfléchi. Trois modules du système GIRA sont inclus, ce qui permet une utilisation immédiate de la boîte aux lettres. La station d'interphone GIRA appropriée et le dispositif de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont inclus. Les modules peuvent être facilement échangés ultérieurement grâce au système de fixations simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point fort esthétique, mais se distingue également par sa fonctionnalité et sa qualité. Grâce à la serrure innovante à clé-poussoir, la boîte aux lettres peut être manipulée facilement et confortablement d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans utiliser de clé. La serrure est en outre parfaitement protégée contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres propose un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet de garder le courrier en toute sécurité à l'intérieur sans risque de chute. Le dépôt s'effectue également confortablement à l'avant, les amortisseurs de qualité garantissant une fermeture douce de l'ouverture. Ce qui rend le GRIMM vraiment unique, c'est son système de double boîte : la boîte d'encastrement peut être installée dès la phase de gros œuvre, tandis que la façade ne sera montée qu'après l'achèvement des travaux de construction – pour une flexibilité maximale à l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. La boîte d'encastrement est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'ouvertures pour câbles pré-découpées sur tous les côtés, permettant une installation électrique aisée.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, pouvant être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM® séduit par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Inclus : station d'interphone GIRA & dispositif de commande, module de porte du système 106 & module d'information ou module aveugle.
- Serrure push-key innovante incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, parfaitement protégée contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas, empêchant le courrier de tomber.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système de double boîte : idéal pour le montage encastré. La façade peut être installée confortablement après l'achèvement des travaux de construction.
- Boîte d'encastrement en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec ouvertures pour câbles pré-découpées sur tous les côtés.

GIRA

Module d'information Gira Système 106 - 5560 920

- Pour les numéros de maison devant être bien visibles.

Module de porte Gira Système 106 - 5565 920

- Module de conversation compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries garantissent une bonne compréhension.
- Alimentation via bus à 2 fils. Connexion supplémentaire pour contrôle d'accès (à partir de 3 modules caméra).
- Tous les autres modules du système 106 (excepté le module de conversation) sont alimentés par le module de porte.

Station d'appartement AP Gira 1250XX

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station d'appartement préassemblée en saillie, permettant une installation rapide et propre.
- Variété de design grâce à l'intégration dans le programme de commutation, offrant une apparence unifiée de la communication de porte et de l'installation électrique.
- Montage possible avec ou sans cadre de couverture.
- Installation facile grâce à des bornes à vis enfichables sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement se fait lors du montage de la station sur la plaque de montage.
- Démontage facile de la station d'appartement lors des travaux de rénovation.
- Orifices de montage pour fixation.
- Transmission du signal et alimentation de la station d'appartement via un bus à 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Connexion parallèle de jusqu'à trois stations d'appartement possible (alimentation via bus à 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation de sonneries entre appel de porte, appel interne et appel d'étage.
- Choix de cinq mélodies de sonnerie différentes pouvant être affectées individuellement aux boutons d'appel.
- Fonction de haut-parleur (conversation mains libres avec réduction d'écho et de bruit ambiant).
- Fonction de priorité en cas de bruits ambiants forts durant la communication.
- Blocage de l'écoute.
- Boutons de commande avec diodes lumineuses intégrées pour l'indication d'état.

Dispositif de commande Audio REG Gira 128700

- Alimentation du bus à 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge avec réinitialisation automatique des tensions de fonctionnement et de la connexion bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouverture de porte.
- Afficheurs LED d'état pour fonctionnement, surcharge, programmation du système et programmation de l'ouverture de porte.
- Sortie AC 12 V pour alimenter un ouvrant de porte standard.
- Sortie AC 12 V permanente pour alimenter une passerelle TKS-TK.
- Sortie relais pour activer un ouvrant de porte avec alimentation propre.
- Temps de commutation de l'ouvrant de porte réglable de manière continue de 1 à 10 s.

Information importante :

Pour garantir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres doit si possible être situé sous un auvent.

Le courrier est uniquement protégé de l'eau s'il est complètement déposé dans la boîte et que l'ouverture est fermée. Un courrier inséré de manière incomplète permet l'intrusion d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 Taster
Fonctions	Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'installation 410,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison s'effectue monté.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618