23er 8x3 groupe de boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A AP - Acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 23 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-23W

Product description

Grande installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 23 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

L'installation en applique BASIC 385A pour 23 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels plus grands, les ensembles résidentiels et les bâtiments commerciaux. La version plus large en configuration en W répartit les cases postales sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble plus bas et plus lisible.

La version BI-Color combine des caissons de boîtes aux lettres en acier zingué peint par poudre anthracite avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'installation BASIC une apparence moderne et haut de gamme.

Chaque case mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est prévue avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A d'un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 23 cases postales sur une façade plus large. Il en résulte une installation multi-utilisateurs claire avec des cases facilement accessibles.

Ouverture DIN-C4 et 12 litres de volume

Les cases de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacune environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grand format en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées assurent une utilisation claire et sécurisée de chaque case.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite structure fine mat est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste matériel marqué. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 23 cases postales fermables séparément
Case individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par case
Matériau BI-Color : acier zingué en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite structure fine mat / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc réduisant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Coiffe pare-pluie Coiffe massive assortie à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont complètement insérés et la trappe d'insertion fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 23 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	105
État de livraison	Livraison effectuée partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618