Boîte aux lettres murale 3 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Liens | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-L

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 compartiments BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral - couleur RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est réalisée en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, thermolaquée dans une couleur RAL. Un bord d'écoulement des eaux pour une protection optimale contre l'humidité, une trappe d'insertion doublement pliée avec tampon en caoutchouc, la solide plaque de nom interchangeable, un pratique crochet de maintien du courrier et la serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation par le client sans complication. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe boîte par boîte. Boîte aux lettres en applique 3 compartiments en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité, résistant aux intempéries, thermolaqué dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en acier inoxydable affleurant avec chapeau anti-pluie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et le chapeau anti-pluie font partie de cette exécution et sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués en couleur RAL. L'exécution affleurante constitue, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et conçue de manière coordonnée.

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. La conception de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. Le crochet de maintien du courrier retient les envois lors de la prise.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé, en option, avec grille pour interphone en vue de l'installation d'interphones standard du commerce ou d'enceintes encastrées. (Interphone/enceintes encastrées non fournis). Une version avec kit vidéo Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour une installation par le client sans complication.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments de courrier indépendants
Disposition 3 × 1
Profondeur 100 mm
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des boîtes Thermolaquée en couleur RAL au choix
Partie sonnette / interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adaptée au format DIN C4 en orientation paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par tampon en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Crochet de maintien du courrier Intégré à chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement des eaux Intégré à la construction
Chapeau anti-pluie En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsqu'il est complètement inséré et que la trappe est fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, la portance et l'état du mur doivent être vérifiés. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Largeur totale en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618