Boîte aux lettres sur pied STORM pour 6 logements – 3 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 6 boîtes aux lettres (3x2)



Product number 480STQ-6W-7016

Product description

Bloc de boîtes aux lettres autoportant STORM pour 6 logements – grand système collectif de haute qualité

Le bloc de boîtes aux lettres autoportant STORM pour 6 logements associe un design clair et moderne à une très haute qualité des matériaux et de la fabrication. Trois colonnes et deux rangées maintiennent la hauteur de l’ensemble relativement basse et assurent un accès commode aux six casiers. L’ensemble est conçu comme une solution d’entrée durable pour des bâtiments résidentiels et commerciaux et est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne.

Les boîtes aux lettres, le chapeau anti-pluie et les habillages latéraux sont en **acier galvanisé de haute qualité** et sont **thermolaqués RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate**. Les **poteaux porteurs 40 × 40 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossés** constituent un contraste de matériaux volontairement haut de gamme. C’est précisément la combinaison de la surface anthracite à structure fine et de l’acier inoxydable brossé qui caractérise le caractère qualitatif de la série STORM.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 340 mm pour du courrier DIN C4 en format paysage. Des tampons en caoutchouc pour l’atténuation des bruits, une porte de récupération s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture, une barre de maintien du courrier ainsi que deux clés avec numéro de clé par boîte assurent une utilisation confortable. Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724.

Les avantages du bloc autoportant STORM en un coup d’œil

Idéal pour des immeubles collectifs haut de gamme

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Six boîtes aux lettres conformes à DIN EN 13724, des matériaux de très haute qualité et une fabrication en Allemagne font du large ensemble STORM une solution représentative pour des immeubles collectifs et des locaux commerciaux exigeants. Chaque logement dispose d'un casier pleinement fonctionnel et verrouillable séparément.

Très haute qualité des matériaux des boîtes aux lettres

Les 6 boîtes aux lettres ainsi que le chapeau anti-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Le revêtement par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate crée une surface homogène et haut de gamme et souligne l'architecture sobre de l'ensemble.

Poteaux porteurs de haute qualité en acier inoxydable brossé

Les poteaux porteurs de 40 × 40 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et présentent une finition brossée. L'acier inoxydable haut de gamme constitue la base robuste de l'ensemble et crée un contraste volontairement noble avec la surface anthracite des boîtes aux lettres.

Ouverture DIN C4 et récupération du courrier confortable

Tous les casiers disposent d'une ouverture d'insertion de 35 × 340 mm pour des enveloppes DIN C4 en format paysage. Des tampons en caoutchouc réduisent les bruits de choc ; la butée d'ouverture et la barre de maintien du courrier facilitent la récupération.

Autoportant et planifiable de manière flexible

Le large ensemble nécessite un sol plan et suffisamment dimensionné. Tous les points de fixation et poteaux doivent être alignés et chargés de manière régulière. Pour le montage par vissage, les boulons d'ancrage adaptés au fondation et à la situation locale doivent être choisis séparément.

Équipement et matériaux de haute qualité

Boîte aux lettres et surface

Nombre de casiers 6 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Disposition 3 colonnes × 2 rangées
Matériau des boîtes Acier, galvanisé
Surface des boîtes RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate, thermolaquée
Chapeau anti-pluie et habillage latéral Acier galvanisé, RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort pour le courrier

Ouverture d'insertion 35 × 340 mm par casier, adapté pour DIN C4 paysage
Trappes d'insertion Équipées de tampons en caoutchouc de haute qualité pour atténuation des bruits
Récupération du courrier À l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Barre de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte
Clés 12 clés au total, 2 par boîte, avec numéro de clé
Plaques nominatives 6 plaques nominatives protégées et interchangeables sous les trappes d'insertion

Poteaux porteurs et montage

Matériau des poteaux Acier inoxydable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Section 40 × 40 mm
Surface des poteaux Acier inoxydable brossé
Types de montage Au choix : scellement dans le béton ou montage vissé
Boulons d'ancrage Non fournis pour le montage vissé ; à choisir séparément en fonction du fondation
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage par scellement dans le béton

Les poteaux en acier inoxydable doivent être ancrés verticalement dans une fondation suffisamment dimensionnée. La taille et l’exécution de la fondation doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux charges locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation plane et portante est requise. Les boulons d'ancrage nécessaires ne sont pas fournis et doivent être choisis séparément en fonction de la configuration de la fondation existante.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale, les envois doivent être insérés complètement afin que les trappes d'insertion se ferment entièrement. Un emplacement abrité réduit en outre l'exposition directe aux intempéries.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	661,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1112,0 | 1123,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Largeur totale en mm	1112,0 | 1123,0
Profondeur en mm	100,0 + 40,0
Poids en kg	44
État de livraison	Kit de montage pour installation par vos soins

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618