Boîte aux lettres sur pied KANT avec porte-journaux - Design Avantgarde 1 - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate



Product number 303-A1-7016VA-STQ

Product description

Boîte aux lettres sur pied KANT avec compartiment pour les journaux - Design Avantgarde 1 - RAL 7016 gris anthracite

La boîte aux lettres sur pied KANT Avantgarde allie **un design élégant** et un confort fonctionnel en un seul produit. Son design minimaliste avec une serrure invisible et une possibilité d'inscription stylée s'intègre parfaitement dans les paysages d'habitation modernes. Vous pouvez compter sur **une qualité durable** grâce à notre excellent choix de matériaux et à notre finition précise.

La capacité généreuse d'environ 12 litres et l'insertion par le haut garantissent un courrier sans plis - même pour les enveloppes DIN-C4 et les magazines. Pour un confort supplémentaire, la boîte aux lettres est équipée d'**amortisseurs d'axe de haute qualité** qui permettent une fermeture douce et silencieuse du clapet d'introduction. Le compartiment à journaux de cette boîte aux lettres offre une fonctionnalité maximale avec possibilité d'occupation des deux côtés, idéale pour le quotidien moderne. La livraison comprend un couvercle de fermeture pouvant être monté ultérieurement, qui vous permet de fermer de manière fiable le côté exposé aux intempéries.

Grâce au mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres sur pied de haute qualité avec boîte aux lettres en acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Design Avantgarde 1 : 1x panneau en acier inoxydable, poli au grain 240 avec nom de la rue et numéro de maison, 1x plaque nominative, polie au grain 240 .
- La porte s'ouvre de haut en bas.
- Introduction par le haut, clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une fermeture silencieuse.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 33,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Compartiment à journaux (LH 360x110mm), ouvert des deux côtés (1x couvercle de fermeture fourni).
- Inscription facultative du nom, env. 8-25mm de haut.
- Nom de rue en option d'une hauteur d'environ 8-25mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, hauteur 60-80 mm environ.
- Les poteaux sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 40 mm x 40 mm, polis, à bétonner ou à visser.

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	KANT
Fonctions	Porte-journaux
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 280,0 | ZF 110,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	335,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	412,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	372,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0
Largeur totale en mm	372,0
Profondeur en mm	110,0 + 21,0 écran + 40,0 éléments de stand
Poids en kg	14
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen (1 : 5)
70
63
70,5
230
4x Ø11



ca. 372
ca. 412
1240 / 1540


ca. 166

More images


Marc Wöhner
Waldstraße
16





ca. 372
ca. 166
ca. 412
1240
Montagebohrungen (1 : 5)
70
63
70,5
230
4x Ø11


Waldstraße









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618