Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP à ouverture latérale avec GIRA System 106 - RAL au choix - kit audio complet | Liens | sans compartiment à journaux | Gira System 106 Kit audio complet 2DB



Product number 215-UP-1-SPS-KSAGI106-L

Product description

Boîte aux lettres à encastrer design GOETHE UP latérale avec GIRA System 106 - RAL au choix - Kit AUDIO complet

Boîte aux lettres à encastrer de haute qualité avec Gira System 106 intégré sans ruptures, au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient idéalement à un accès d'entrée exigeant. La forme sobre sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, ce qui permet d'utiliser la boîte immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et le boîtier de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de maintien simple.

Les dimensions du caisson individuel offrent un volume d'environ 16 litres ; la grande ouverture d'insertion garantit que les enveloppes DIN-C4, les magazines ou le courrier après une absence de plusieurs jours ne soient pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun mouvement de rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Avec l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte de récupération empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au bord d'écoulement, le courrier stocké à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour un refermeture très silencieuse et sans claquement gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation par soi-même aisée. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, référence : DE 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'insertion et la récupération du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) adaptée au format C4 à l'horizontale, permettant d'insérer de grandes enveloppes sans les plier.
- La porte de récupération s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Possibilité d'ajouter le numéro de maison et l'inscription du nom, gravés au laser.
- Coffret fonctionnel (BH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque de sonnette en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Pour une meilleure visibilité, une cloche est gravée au laser sur la plaque de sonnette.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle 25 x 58 mm en acier inoxydable, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA et boîtier de commande fournis, module de station de porte System 106 installé.

GIRA

Module de station de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Raccord supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés via le module de station de porte.

Station intérieure en saillie Gira 1250XX, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station intérieure apparente entièrement pré-montée, pour une installation rapide et soignée.
- Variété de design grâce à l'intégration dans le programme d'interrupteurs, garantissant une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique.
- Montage possible avec ou sans cadre de couverture.
- Installation facilitée par des borniers à vis emboîtables sur la plaque de montage. La mise en contact avec la station intérieure s'effectue lors de l'enclenchement de la station sur la plaque de montage.
- Démontage facile de la station intérieure lors de travaux de rénovation.
- Orifices de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station intérieure via un bus 2 fils muni d'une protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
- Raccordement en parallèle jusqu'à trois stations intérieures possible (avec alimentation via bus 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation des sonneries entre appel porte, appel interne et appel d'étage.
- Choix de cinq mélodies de sonnerie différentes, assignables individuellement aux boutons d'appel.
- Fonction mains libres (communication contrôlée par la parole avec suppression d'écho et de bruit de fond).
- Fonction d'amélioration de la parole pour les environnements bruyants pendant la communication.
- Blocage de l'écoute.
- Touches de commande avec diodes électroluminescentes intégrées pour l'affichage de l'état.

Boîtier de commande audio REG Gira 128700, fourni

- Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge réarmable des tensions d'alimentation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs LED pour la mise en marche, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte commercial.
- Sortie AC 12 V permanente pour l'alimentation d'une passerelle TKS-TK.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation indépendante.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation caméra ou poste d'interphone

Les installations d'interphonie doivent être raccordées par un électricien. Veuillez contacter l'électricien de votre confiance pour la planification, l'installation et la mise en service.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur totale en mm	652,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618