Ensemble de 21 boîtes aux lettres (7x3) en acier inoxydable, en applique, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 21 boîtes aux lettres



Product number 385XA-21W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC Plus 385XA pour 21 logements – couleur RAL au choix

L'ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC Plus 385XA pour 21 logements est une solution murale robuste pour les grands immeubles résidentiels, les résidences et les bâtiments commerciaux. La version plus large en W répartit les casiers sur une façade multi-colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur proportionnellement plus basse et lisible.

L'ensemble BASIC Plus est intégralement en acier inoxydable V2A et est revêtu par poudre dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la longévité, une installation simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en saillie BASIC Plus 385XA en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 21 casiers sur une façade plus large. Elle crée ainsi un ensemble multi-utilisateurs lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Introduction silencieuse et affectation sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées garantissent une affectation claire des différents casiers.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en saillie est conçu pour la pose directe sur la façade. Un rail de montage facilite l'installation ; la quincaillerie comprenant vis et chevilles est incluse dans la version décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L'acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; la peinture par poudre peut être réalisée dans la couleur RAL souhaitée pour s'accorder à la façade, à la porte d'entrée et aux profils de fenêtres. BASIC Plus signifie en outre emploi systématique de V2A, construction modulaire et pièces détachées directement disponibles.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 21 compartiments fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, revêtement par poudre en couleur RAL au choix
Finition Peinture par poudre en couleur RAL au choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 portrait
Trappes d'introduction Avec bavette anti-bruit en caoutchouc
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées immédiatement disponibles
Quincaillerie Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies par le maître d'ouvrage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé de l'humidité et des salissures uniquement pour les envois complètement introduits et lorsque la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise systématiquement sur l'acier inoxydable V2A et une construction modulaire facilitant le montage. Les pièces détachées pour les ensembles BASIC Plus sont directement disponibles.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 21 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	90
État de livraison	La livraison est partiellement démontée.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618