12 boîtes aux lettres en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec sonnerie latérale | Liens | 100mm de profondeur | Acier inoxydable, brossé | avec 12 boîtes aux lettres



Product number 382XU-VA-12-SPS-100-L

Product description

Système de boîtes aux lettres encastrées BASIC Plus 382XU UP en acier inoxydable pour 12 logements avec boîtier de sonnette latéral - acier inoxydable brossé

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 12 logements - made in Germany par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très haut de gamme et le concept bien conçu font de cette boîte aux lettres encastrée notre best-seller. Un rebord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, la plaque nominative interchangeable solide, un support pratique de maintien du courrier et la serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation facile par soi-même. Des pièces de rechange sont disponibles directement pour tous les ensembles BASIC Plus.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Système de boîtes aux lettres encastrées pour 12 logements entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240**
- Le système est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale, les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Trappe d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La porte s'ouvre de la gauche vers la droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaque nominative interchangeable (Type 2) sous la trappe d'insertion et support de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à une profondeur de boîte optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages avec un volume de courrier très important.
- **Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A, brossé grain 240**
- Préparation (haut-parleur encastrable non inclus) possible pour interphone. En option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Préparation (caméra non fournie) pour une caméra.
- 12x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force d'actionnement).
- Plaque nominative interchangeable (Type 2), remplaçable par l'avant.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, brossé grain 240.

Préparation pour caméra ou station d'interphone

Nous recommandons toujours de confier l'installation électrique à un électricien.

Nous proposons la préparation des caméras & stations d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas d'appareils finaux ; il s'agit de la mise à disposition des supports de fixation, des perçages & des ouvertures afin que vous puissiez monter votre appareil final sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d'insertion est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm3). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	12 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Encastré
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1040,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1640,0
Largeur totale en mm	1640,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	52
État de livraison	La livraison est effectuée entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618