Système de boîtes aux lettres en applique STORM pour 6 logements – 2 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



Product number 480A-6S-7016

Product description

Système de boîtes aux lettres en saillie STORM pour 6 logements – RAL 7016 Gris anthracite

Six compartiments séparés font de ce système STORM une solution de qualité pour les immeubles résidentiels, les petites copropriétés et les locaux commerciaux. La version plus haute et plus étroite utilise efficacement la surface murale disponible tout en offrant à chaque utilisateur une boîte aux lettres complète.

Toutes les boîtes aux lettres ainsi que l’auvent pare-pluie et les caches latéraux sont fabriqués en acier galvanisé de haute qualité. La peinture en poudre RAL 7016 Gris anthracite structure fine mate assure une surface homogène et haut de gamme sur l’ensemble de l’installation.

Chacun des 6 compartiments dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 340 mm pour DIN C4 au format paysage, d’un volet d’insertion à amortissement acoustique avec butées en caoutchouc de qualité ainsi que d’une porte d’accès s’ouvrant vers le bas avec arrêt d’ouverture. Des barres de maintien du courrier, des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une affectation claire et une utilisation confortable.

Les avantages du système de boîtes aux lettres STORM en saillie en un coup d'œil

Idéal pour les immeubles d'habitation à largeur de mur limitée

Six compartiments séparés font de ce système STORM une solution de qualité pour les immeubles résidentiels, les petites copropriétés et les locaux commerciaux. La version plus haute et plus étroite utilise efficacement la surface murale disponible tout en offrant à chaque utilisateur une boîte aux lettres complète.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Construction haut de gamme en acier galvanisé

Les boîtes aux lettres, l’auvent pare-pluie et les caches latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Cette base matérielle robuste est conçue pour un usage durable en entrée et confère à l’installation STORM une construction solide et valorisante.

RAL 7016 Gris anthracite – structure fine mate

La totalité de la partie visible est uniformément revêtue en RAL 7016 Gris anthracite avec une structure fine mate. La surface finement structurée et mate donne un aspect haut de gamme, moderne et se marie particulièrement bien avec des façades, des portes et des profils de fenêtres contemporains.

Insertion confortable du courrier DIN C4

Les ouvertures d'insertion de 35 × 340 mm sont conçues pour des envois DIN C4 au format paysage. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Confort étudié pour l'usage quotidien

Butées en caoutchouc amortissantes, portes d'extraction s'ouvrant vers le bas avec arrêt d'ouverture et barres de maintien du courrier intégrées rendent l'utilisation quotidienne agréable. Des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une affectation claire.

Équipement du système de boîtes aux lettres STORM en saillie

Construction et finition

Version 2 colonnes × 3 rangées
Compartiments 6 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Auvent pare-pluie et revêtement latéral Acier galvanisé
Finition RAL 7016 Gris anthracite structure fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Confort du courrier

Ouverture d'insertion 35 × 340 mm par boîte, adaptée au format DIN C4 paysage
Volets d'insertion Avec butées en caoutchouc amortissantes de haute qualité
Retrait du courrier Par l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec arrêt d'ouverture
Barre de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte
Clés 12 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 6 plaques nominatives interchangeables protégées, une par logement

Montage et fabrication

Type de montage Montage mural en applique
Vis de montage Fournies
Domaine d'utilisation Idéal pour les immeubles d'habitation avec largeur de mur limitée
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale du courrier inséré, nous recommandons l'installation sous un auvent ou dans un hall d'entrée protégé. Les envois postaux doivent être entièrement insérés afin que les volets d'insertion se referment complètement.

Remarque concernant le montage mural

Avant l'installation, il faut vérifier la capacité portante et l'état du mur. Selon la maçonnerie, le béton ou la structure de la façade, des chevilles supplémentaires ou des systèmes de fixation spéciaux peuvent être nécessaires. Les vis de montage fournies doivent être utilisées en adéquation avec la situation d'installation concrète ou complétées par des fixations adaptées.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	991,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	742,0 | 752,0
Largeur totale en mm	742,0 | 752,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	36
État de livraison	Kit de montage pour installation par le client

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618