Boîte à colis XXL autoportante GOETHE avec 2 boîtes aux lettres et GIRA System 106 - interphone vidéo à droite - système de sas - RAL au choix | Droite | Retrait du courrier par l'avant | avec 2 boîtes aux lettres | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPR-GI106KS

Product description

Boîte à colis autoportante XXL GOETHE avec 2 boîtes aux lettres et GIRA System 106 - Interphone vidéo à droite - Système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a fortement évolué ces dernières années – aujourd'hui les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte à colis GOETHE** de la Briefkasten Manufaktur, vous optez pour une combinaison optimale entre technologie innovante et design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et en aluminium de haute qualité, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix. Le **GIRA System 106** est intégré et, grâce à sa conception modulaire, offre une solution particulièrement flexible et évolutive pour votre entrée. Trois modules GIRA System sont déjà inclus dans la livraison, de sorte que la boîte aux lettres est immédiatement prête à l'emploi. La station intérieure GIRA appropriée ainsi que le boîtier de commande nécessaires à la complétion de l'installation sont également fournis. Grâce au système de fixation simple, les modules peuvent être échangés ou étendus ultérieurement et sans grand effort.

Les **boîtes aux lettres** (BH 400x200 mm) sont en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaquées dans une teinte RAL au choix. Elles sont équipées d'une serrure innovante Push-Key, livrée en passe identique avec celle de la boîte à colis et fournie avec dix clés. L'insert et la prise du courrier se font par l'avant. Les trappes d'introduction sont dotées d'amortisseurs d'axe de grande qualité, permettant un dépôt du courrier particulièrement silencieux. Les boîtes aux lettres sont conformes à la **DIN/EN 13724** avec une ouverture d'introduction de 3,5 x 36,0 cm – suffisante pour des enveloppes C4 au format paysage, sans pliage. Les portes d'accès s'ouvrent vers le bas, de sorte que votre courrier ne peut pas tomber vers l'extérieur. Les dimensions des boîtes aux lettres permettent un volume d'environ 64 litres. La serrure Push-Key innovante est discrètement intégrée à l'intérieur : la clé est simplement insérée – sans rotation – et la porte s'ouvre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La généreuse **boîte à colis** (BH 600x1200 mm) est également fabriquée en acier inoxydable 1.4016, thermolaquée dans une teinte RAL au choix. Elle offre un volume de 192 litres et permet la livraison de colis jusqu'à une taille de 555 x 375 x 305 mm (BHT), ce qui correspond à la taille de colis L chez DHL. La trappe d'introduction des colis est amortie et se referme très silencieusement. Grâce au sas de livraison spécialement développé, votre colis est automatiquement transféré, après dépôt, dans le compartiment de retrait sécurisé. Le sas est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et reste isolé du compartiment de retrait – vos envois sont ainsi protégés en permanence. Tout livreur (par ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte à colis. Selon le positionnement, jusqu'à quatre colis DHL de taille M peuvent même y tenir.

La Briefkasten Manufaktur accorde la plus grande importance à des matériaux de haute qualité. L'acier inoxydable garantit une résistance à la corrosion extrêmement élevée et une finition de surface élégante. L'assurance qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte à colis vous est livrée dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte à colis GOETHE** – une solution sûre, flexible et élégante pour la distribution de votre courrier et de vos colis. Un produit qui combine savoir-faire traditionnel et technologie de pointe – Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Boîte à colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium, thermolaquée dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîtes aux lettres (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable magnétique), thermolaquées dans une teinte RAL au choix avec marquage laser en acier inoxydable pictogramme "BRIEF".
- 3 serrures Push-Key innovantes avec 2 clés.
- L'introduction du courrier et la prise se font par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs d'axe de qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Ouverture d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en paysage, même les grandes lettres y entrent sans être pliées.
- La porte d'accès s'ouvre de haut en bas. Ainsi le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîte à colis (BH 600x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable magnétique), thermolaquée dans une teinte RAL au choix avec marquage laser en acier inoxydable pictogramme "PAKET".
- Volume du compartiment à colis : 192 litres, dimensions maxi du colis : 555 x 375 x 305 mm (BHT), ce qui correspond à la taille de colis L.
- Trappe d'introduction des colis amortie pour une fermeture silencieuse.
- Coffret fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable magnétique), thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Inclus : stations intérieures GIRA et boîtier de commande fournis; module vocal System 106, module boutons d'appel et module caméra intégrés.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A, thermolaquée dans une teinte RAL au choix.
- Socle en tube acier inoxydable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Fixation et passage de câbles dissimulés dans la colonne. La hauteur totale est de 1,65 m.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de capture de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module boutons d'appel Gira System 106 - 5539 000

- Avec 4 touches de mise en service pour un montage progressif.
- 2x bouton d'appel avec champ de marquage 5547920.
- Couvercle de boutons d'appel 5542920.

Module vocal Gira System 106 - 5565 920

- Module vocal compact pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation via un bus 2 fils. Raccord supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou fixation murale avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), convient également pour la pose sur des meubles. Une carte SD 32 Go est incluse pour le stockage interne d'images. Façade entièrement vitrée avec fonctionnalité tactile et retour haptique.

Boîtier de commande vidéo REG Gira 128800

- Boîtier de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l'inversion de polarité et résistante aux courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 platines de rue avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentées via le boîtier de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par le boîtier de commande vidéo (5 platines de rue vidéo et 10 passerelles caméras TKS), dont deux platines de rue avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par le boîtier de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et des surcharges des tensions d'alimentation et du raccordement du bus.
- Touches pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Voyants LED d'état pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie 12 V AC pour l'alimentation d'un ouvre-porte courant.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation séparée.
- Temps d'activation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est conseillé, si possible, que la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres soit situé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans le coffre et que la trappe d'introduction est fermée. Un courrier non totalement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 2 boîtes aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 auvent
Poids en kg	69
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618