Système de boîtes aux lettres en applique 5x2 pour 10 unités Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-10W

Product description

Large système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 10 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le système en applique BASIC 385A pour 10 logements est une solution murale robuste pour immeubles d'habitation, ensembles résidentiels et biens à usage commercial. La version plus large en configuration W répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur raisonnable et lisible.

La version BI-Color associe des caissons de boîte aux lettres thermolaqués anthracite à des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère au système BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est prévue avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 10 compartiments sur une façade plus large. Le résultat est un système multi-logements facile à consulter, avec des compartiments bien accessibles.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

Une bavette en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables assurent une utilisation individuelle claire des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

Le modèle en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite, texture fine mate, est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste marqué de matériaux. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 10 compartiments verrouillables individuellement
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte aux lettres
Matériau BI-Color : acier galvanisé thermolaqué RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite, texture fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec bavette en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Robuste, adapté à l'ensemble
Type de fixation Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation à la structure murale sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être déterminées sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est le mieux protégé contre l'humidité et les salissures uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	55
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618